Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M SS (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M SS (нерж.)	Барнаул	Под заказ	420 974,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M SS (нерж.)	Екатеринбург	Под заказ	420 974,00
3	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M SS (нерж.)	Москва	Под заказ	420 974,00
4	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M SS (нерж.)	Новосибирск	Под заказ	420 974,00
5	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M SS (нерж.)	Ростов	Под заказ	420 974,00

Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M SS (нерж.)



FRM-1370AL/M SS – модель вертикального конвейерного запайщика FRM-1370AL/M, выполненная в корпусе из нержавеющей стали. Запайщик предназначен для запайки тяжелых, крупногабаритных пакетов весом до 20 кг. Работу с тяжелыми пакетами упрощает наличие поддерживающих перил и конвейера увеличенной площади.

Роликовый запайщик FRM-1370AL/M SS особенности

Запаивающее устройство состоит из блоков запайки и охлаждения, что позволяет формировать аккуратный, прочный шов. Реуглируемая температура запайки обеспечивает выбор оптимального режима запайки в зависимости от толщины и плотности материала. Это позволяет работать с различными термосвариваемыми материалами – пленками ПП, ПЭ, ПНВД, ПВД, ПВХ и др.

После запечатывания возможно проставление даты в области запаечного шва. Маркировка наносится красящим роликом с твердотельными чернилами. Маркирующий механизм на твердых чернилах обеспечивает экономичный расход чернил, а оттиск получается четким, ярким и стойким к воздействию истирания и влаги (в т.ч. при заморозке).

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.

Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	550
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	400×4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	2 188×550×1 300
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	180
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	8
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	320-605
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	20
Общая нагрузка на конвейер (кг)	60
Размер транспортера (мм)	1900×300
Толщина слоя пленки (мкр)	160
Материал пленки	PE, HDPE, LDPE, PVC.PP
Расстояние от горловины пакета до центра запайки (мм)	до 43

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные