Коммерческое предложение Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина EV-52 (нерж)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина EV-52 (нерж)	Барнаул	Под заказ	190 830,00
2	Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина EV-52 (нерж)	Екатеринбург	Под заказ	190 830,00
3	Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина EV-52 (нерж)	Москва	Под заказ	190 830,00
4	Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина EV-52 (нерж)	Новосибирск	Под заказ	190 830,00
5	Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина EV-52 (нерж)	Ростов	Под заказ	190 830,00

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина EV-52 (нерж)



Двухкамерный вакуумный упаковщик EV-52 предназначен для эффективной и долговременной сохранности продуктов за счёт удаления воздуха из упаковки, что замедляет окисление и рост бактерий.

Усовершенствованная конструкция включает глубокую камеру, позволяющую размещать крупные или объёмные продукты, а также съёмные запаечные планки для удобства очистки и обслуживания. Такие машины широко применяются в пищевой промышленности, ресторанах, мясных и рыбных цехах, где важны гигиена, скорость и качество упаковки. Дополнительные функции, такие как регулировка времени откачки воздуха из вакуумной камеры и время запайки пакета, обеспечивают оптимальные условия для разных типов продуктов, включая влажные и нежные, сохраняя их свежесть и товарный вид.

Корпус машины изготовлен из нержавеющей стали марки SUS304, что делает её идеальным выбором для использования в пищевом производстве. Нержавеющая сталь SUS304 известна своей высокой устойчивостью к коррозии, что особенно важно в условиях, где оборудование может подвергаться воздействию влаги. Исполнение машины напольное с колёсиками, поэтому машина легко перемещается по производственной площади.

Конструкция двухкамерного вакуумного упаковщика отличается рядом особенностей, направленных на удобство эксплуатации и гигиену. Большие габариты вакуумной камеры позволяют размещать крупные продукты и упаковки, а увеличенная высота крышки (до 145 мм) обеспечивает работу с объёмными продуктами, такими как мясные блоки в маринаде. Внутренняя конструкция крышки оптимизирована: отсутствуют труднодоступные места, где могла бы скапливаться грязь или остатки жидкости, что упрощает очистку и соответствует санитарным требованиям пищевого производства.

Длина запаечной планки составляет 510 мм при ширине шва 10 мм, что обеспечивает надёжную герметизацию даже больших пакетов. Съёмные запаечные планки значительно упрощают очистку машины, предотвращая накопление загрязнений в труднодоступных зонах. Большое расстояние между планками (415 мм) подходит для работы с большим ассортиментом самой разнообразной продукции.

Внутри корпуса машины находятся два 20-ти кубовых вакуумных насоса, его производительности хватает на полную откачку воздуха из камеры где-то за 15-20 секунд. Обращаем Ваше внимание, что машина поставляется с сухими вакуумными насосами, поэтому перед запуском оборудования необходимо заправить вакуумный насос маслом. Для быстрого доступа к насосам задние и боковые панели легко снимаются, таким образом мы получаем лёгкий доступ для замены фильтров или заливки масла.

Панель управления отличается своей простой эксплуатации. Основным преимуществом такой панели управления является цифровое отображение установленных характеристик, поэтому оператор визуально понимает величину выбранного параметра. Настройка параметров тоже очень простая и не отнимает много времени. Машина предоставляет возможность регулировки времени вакуумирования камеры, запайки и охлаждения шва, а также выбора мощности запайки пакета. Такая гибкость настройки работы машины позволяет использовать оборудование для запайки пакетов различной толщины.





Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	1900
Количество запаивающих планок в камере	2
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	1000
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	230
Длина запайки (мм)	510
Вес брутто (кг)	250
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 400×800×1 100
Габариты вакуумной камеры (ДхШхВ) (мм)	644×584×145
Производительность вакуумного насоса (м³/ч)	2×20
Расстояние между планками (мм)	415

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные