Коммерческое предложение Вакуумный упаковщик DZK-500/S (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Вакуумный упаковщик DZK-500/S (нерж.)	Барнаул	Под заказ	377 531,00
2	Вакуумный упаковщик DZK-500/S (нерж.)	Екатеринбург	Под заказ	377 531,00
3	Вакуумный упаковщик DZK-500/S (нерж.)	Москва	Под заказ	377 531,00
4	Вакуумный упаковщик DZK-500/S (нерж.)	Новосибирск	Под заказ	377 531,00
5	Вакуумный упаковщик DZK-500/S (нерж.)	Ростов	Под заказ	377 531,00

Вакуумный упаковщик DZK-500/S (нерж.)



Двухкамерная вакуум-упаковочная машина DZK-500/S предназначена для вакуумной упаковки пищевых и непищевых продуктов любой консистенции – жидкой, сыпучей, пастообразной и пр. Широко востребован при упаковке чая и кофе. Формирует пакеты кубической формы (брикеты), что делает упаковку более удобной для транспортировки и хранения и улучшает внешний вид продукта. Матрицы под брикет заказываются дополнительно.


Двухкамерная вакуум-упаковочная машина DZK-500/S (нерж.) описание

Две расположенные рядом камеры увеличивают скорость работы – пока в одной камере выполняется вакуумизация и запайка пакета, в другой оператор параллельно подготавливает следующую партию продукта. Каждая камера оснащена запаечной планкой длиной 500 мм, ширина запаечного шва 10 мм, общая производительность насоса 40 м³ /час.

Специальная конструкция камеры позволяет регулировать положение вакуумной камеры под углом 0-80°. Угол наклона выбирается в зависимости от состояния продукта, что особенно удобно при упаковке продуктов, требующих вертикального положения при работе с ними (жидких, сыпучих и т.п.)

Вакуумный упаковщик выполнен полностью из нержавеющей стали.

Заказать напольную вакуум-упаковочную машину DZK-500/S с доставкой по РФ и в страны Таможенного союза с необходимым комплектом матриц вы можете в нашей компании. Мы обеспечиваем доставку, установку, пуско-наладку, а также гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание всего приобретенного у нас оборудования.



Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	1500
Количество запаивающих планок в камере	1
Ширина запаечного шва (мм)	10, 2x3, 3 + Обрезка
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч)	2x20
Мощность запайки (Вт)	600
Напряжение (В)	220 или 380 (под заказ)
Длина запайки (мм)	500
Вес брутто (кг)	308
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 870×820×1 285
Габариты вакуумной камеры (ДхШхВ) (мм)	550x500x180

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные