Коммерческое предложение Термоусадочный тоннель BS-5540M

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Термоусадочный тоннель BS-5540M	Барнаул	Под заказ	280 675,00
2	Термоусадочный тоннель BS-5540M	Екатеринбург	Под заказ	280 675,00
3	Термоусадочный тоннель BS-5540M	Москва	В наличии	280 675,00
4	Термоусадочный тоннель BS-5540M	Новосибирск	Под заказ	280 675,00
5	Термоусадочный тоннель BS-5540M	Ростов	Под заказ	280 675,00

Термоусадочный тоннель BS-5540M



Наш термоусадочный тоннель BS-5540M относится к серии автоматических аппаратов и не требует постоянного контроля со стороны оператора. Машина используется для быстрого нагрева группы товара, упакованного термоусадочную плёнку. Во время его прохождения через термотуннель, под воздействием высокой температуры упаковочная плёнка нагревается и усаживается, плотно облегая продукт. Такая система позволяет эффективно защитить товар от механического воздействия или прямого попадания влаги во время транспортировки, а также обеспечивает визуальный контроль упаковки на вскрытие.

В зависимости от выбранных настроек температуры и скорости конвейера оборудование может использоваться практически для всех видов термоусадочных плёнок.

Основные преимущества термоусадочного тоннеля BS-5540M

- Машина выполнена из крашеной производственной стали на станине с возможностью перемещения по производственной площади;
- Оснащена панелью управления для быстрой настройки температуры тоннеля, скорости конвейера и управления вентилятором обдува;
- Скорость конвейера регулируется в диапазоне от 0 до 8 метров в минуту;
- Максимальная нагрузка на конвейер достигает 40 килограмм;
- Высота конвейера от пола составляет 800 мм с возможностью регулировки +/-50 мм;
- Конвейер доступен в двух вариантах: сетка из нержавеющей стали или роликовый;
- Конструкция термотуннеля минимизирует теплопотери, обеспечивая энергоэффективность;
- Время достижения заданной температуры внутри тоннеля — 10-15 минут;
- Оборудование легко интегрируется в производственные линии с автоматическими или полуавтоматическими термоножами;


Заказать термоусадочный тоннель BS-5540M с доставкой по России и в страны Таможенного союза вы можете на нашем сайте или связавшись с нашими менеджерами напрямую. Являясь официальным представителем завода Hualian на территории РФ, мы не только предоставляем официальную гарантию завода-изготовителя, но и

обеспечиваем профессиональное сервисное обслуживание всего приобретенного у нас оборудования Hualian.









Технические характеристики

Напряжение (В)	380
Вес брутто (кг)	426
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	2 670×1 000×1 110
Упаковочный материал	ПЕ, ПОФ
Макс. нагрузка на конвейер (кг)	до 40
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм)	2550x850x1600
Скорость конвейера (м/мин)	0-8 (Регулируемая)
Общая мощность (кВт)	23
Габариты туннеля (ДхШхВ) (мм)	1450x550x400

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные