Коммерческое предложение Термоусадочный тоннель BS-6535LA

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Термоусадочный тоннель BS-6535LA	Барнаул	Под заказ	132 408,00
2	Термоусадочный тоннель BS-6535LA	Екатеринбург	В наличии	132 408,00
3	Термоусадочный тоннель BS-6535LA	Москва	В наличии	132 408,00
4	Термоусадочный тоннель BS-6535LA	Новосибирск	Под заказ	132 408,00
5	Термоусадочный тоннель BS-6535LA	Ростов	В наличии	132 408,00

Термоусадочный тоннель BS-6535LA



Термоусадочный тоннель BS-6535LA – еще одна модель с удлиненной базой в серии термотоннелей Hualian. Как и модель BS-4535LA, он оснащен двумя двигателями обдува.

Оборудование может использоваться для штучной (индивидуальной) и групповой упаковки различных товаров в специальную термоусадочную пленку. Под воздействием высокой температуры в термотоннеле пленка усаживается, обеспечивая плотное прилегание к товару.

Как правило, термотоннель используется в комплекте с термоножом который служит для формирования (запайки и обрезки) пленки вокруг продукта, однако может использоваться и обособленно.

Высокая производительность оборудования достигается за счёт разделения циклов упаковки и усадки плёнки, что позволяет оператору начинать формирование следующей упаковки без ожидания завершения усадки.

Особенности конструкции термотоннеля BS-6535LA

- Регулируемая высота тоннеля;
- Низкое энергопотребление (достигается за счет регулировка объема камеры и наличия специальных шторок);
- Цифровой терморегулятор – обеспечивает точную настройку и поддержание выбранной температуры усадки плёнки;
- Равномерное распределение горячего воздушного потока внутри камеры благодаря двум двигателям обдува, что обеспечивает высокое качество упаковки;
- Регулируемая скорость транспортёра;
- Напольная конструкция с возможность перемещения по производственной площади.
- Машина комплектуется сеточным или роликовым транспортёром (по выбору заказчика).

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 600×850×1 200
Напряжение (В)	380
Вес нетто (кг)	150
Вес брутто (кг)	180
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 650×950×670
Нагрузка (кг)	10
Скорость движения конвейера (м/мин)	0-10 (Регулируемая)
Общая мощность (кВт)	13
Габариты тоннеля (ДхШхВ) (мм)	1200x650x(50-350)

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные