Коммерческое предложение Термоформовочная машина HVR-420A (180*128;360*192;180*192,газ.вод.охл-ль, струйный принтер)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Термоформовочная машина HVR-420A (180*128;360*192;180*192,газ.вод.охл-ль, струйный принтер)	Барнаул	Под заказ	7 870 173,00
2	Термоформовочная машина HVR-420A (180*128;360*192;180*192,газ.вод.охл-ль, струйный принтер)	Екатеринбург	Под заказ	7 870 173,00
3	Термоформовочная машина HVR-420A (180*128;360*192;180*192,газ.вод.охл-ль, струйный принтер)	Москва	Под заказ	7 870 173,00
4	Термоформовочная машина HVR-420A (180*128;360*192;180*192,газ.вод.охл-ль, струйный принтер)	Новосибирск	Под заказ	7 870 173,00
5	Термоформовочная машина HVR-420A (180*128;360*192;180*192,газ.вод.охл-ль, струйный принтер)	Ростов	Под заказ	7 870 173,00

Термоформовочная машина HVR-420A (180*128;360*192;180*192,газ.вод.охл-ль, струйный принтер)



Автоматическая вакуум термоформовочная упаковочная машина серии HVR-A применяется для автоматического формования и запайки лотков. Машина выполняет автоматический цикл формования лотков из мягких типов плёнки, с последующим вакуумированием и газонаполнением лотка. По завершении цикла выполняется его запайка, маркировка (опционально) и обрезка краёв плёнки. Конструкция машины разработана специально с учётом автоматизации и повышения эффективности производства, удобная настройка параметров, минимальные затраты времени на смену формовочных матриц, а также наличие узла намотки остатков плёнки.

Машина применяется в различных производственных отраслях, подходит для упаковки различной мясной или овощной продукции, а также оборудование используется для упаковки медицинских изделии (шприцы, медицинские наборы и т.д.). Возможность упаковки в безвоздушной среде (а также с последующим газозамещением) позволяет значительно продлевать срок годности продукта.

Удобная панель управления с тонкой настройкой отдельных параметров при помощи сенсорного экрана. Сюда входит настройка температуры запайки и времени формирования плёнки, режим непрерывной работы, включение параметров протяжки плёнки, вакуумирование и т.д. Интуитивно понятный интерфейс (на английском языке) облегчит задачу оператора при регулировке параметров машины

Лотки продвигаются вдоль опорных направляющих конвейера, приводимого в движение сервоприводом. Здесь задача оператора укладывать продукцию вручную для дальнейшего вакуумирования и запайки лотка. Длина зоны закладки продукта может быть увеличена при необходимости, что позволит увеличить производственную площадь оборудования.

ПОДРОБНЫЙ СПИСОК УСТАНОВЛЕННЫХ ОПЦИИ:

- Каплеструйный принтер
- Комплект матрицы для лотка 180x128x40-80 (6 лотков за 1 цикл)
- Комплект матрицы для лотка 360x192x40-100 (2 лотка за 1 цикл)
- Водяной охладитель
- Газонаполнение лотка









Технические характеристики

Мощность запайки (Вт)	3500
Расчетная производительность (шт/час)	200-360
Напряжение (В)	380
Вес нетто (кг)	1650; 150; 78; 33
Общая мощность (Вт)	12000
Расчетная производительность (вакуумизация+газонаполнение+запайка) (цикл/мин)	3-4
Размеры камеры (ДхШ) (мм)	384x(200-400)
Тип охлаждения	Водяное
Вес брутто (кг)	1780; 193; 91; 37
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	6 600×1 340×2 140; 1 000×650×640; 970×570×1 050; 680×420×720
Ширина верхней пленки (мм)	392
Ширина нижней пленки (мм)	422
Диаметр втулки рулона плёнки (мм)	75
Эффективная ширина запайки (мм)	384
Максимальная высота формирования (мм)	80
Рекомендованное давление воды (Мпа)	≥0.15
Габаритные размеры (с принтером) (ДхШхВ) (мм)	5840x985x1885
Габаритные размеры (без принтера) (ДхШхВ) (мм)	4820x985x1885
Тип работы	Вакуумирование лотка
Производительность насоса формирования лотка (м3\час)	63
Производительность насоса вакуумирования лотка (м3\час)	200

Мощность насоса формирования лотка (Вт)	1500
Мощность насоса вакуумирования лотка (Вт)	4000
Рекомендованная толщина плёнки (мкм) (верх)	PA - 1.5 / CPP7 - 0.09
Рекомендованная толщина плёнки (мкм) (низ)	PEL / AL / CPP - 0.2
Внешний диаметр рулона плёнки (мм)	До 400

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные