


3.6.1 CHOPPING BLOCKS / HACKBLÖCKE / РАЗРУБОЧНЫЕ КОЛОДЫ


LINE / LINIE ЛИНИЯ	TYPE TYP ТИП	ART. No. ART. Nr. № Прод.	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)	VERSION AUSFÜHRUNG ВЕРСИЯ
KOGAST 600	CML-7/6	30751	700x600x870	Main block made of beech wood; height 200 mm Hauptblock aus Buchenholz; Höhe 200 mm Разрубочная колода из бука; толщина 200 мм
	CMK-7/6	30752	700x600x870	Main block made of white polyethylene; height 100 mm Hauptblock aus weißem Polyethylen; Höhe 100 mm Разрубочная колода из белого полиэтилена; толщина 100 мм
KOGAST 700	CML-5/7	30934	500x700x870	Main block made of beech wood; height 200 mm Hauptblock aus Buchenholz; Höhe 200 mm Разрубочная колода из бука; толщина 200 мм
	CMK-5/7	30937	500x700x870	Main block made of white polyethylene; height 100 mm Hauptblock aus weißem Polyethylen; Höhe 100 mm Разрубочная колода из белого полиэтилена; толщина 100 мм

3.6.2 FLOOR SUPPORTS / BODENPALETTEN / ПОДТОВАРНИКИ

LINE / LINIE ЛИНИЯ	TYPE TYP ТИП	ART. No. ART. Nr. № Прод.	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)
KOGAST 700	PTI-6/7	49456	600x700x210
	PTI-7/7	49457	700x700x210
	PTI-8/7	49458	800x700x210
	PTI-9/7	49459	900x700x210
	PTI-10/7	49460	1000x700x210
	PTI-11/7	49461	1100x700x210
	PTI-12/7	49462	1200x700x210
	PTI-13/7	49463	1300x700x210
	PTI-14/7	49464	1400x700x210
	PTI-6/8	49465	600x800x210
	PTI-7/8	49466	700x800x210
	PTI-8/8	49467	800x800x210
	PTI-9/8	49468	900x800x210
	PTI-10/8	49469	1000x800x210
	PTI-11/8	49470	1100x800x210
	PTI-12/8	49471	1200x800x210




CML-7/6
CML-5/7



CMK-7/6
CMK-5/7

3.6.2 FLOOR SUPPORTS / BODENPALETTEN / ПОДТОВАРНИКИ

LINE / LINIE ЛИНИЯ	TYPE TYP ТИП	ART. No. ART. Nr. № Прод.	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)
KOGAST 700	PTI-13/8	49472	1300x800x210
	PTI-14/8	49473	1400x800x210



Floor Support / Bodenpalette / Подтоварник



4. Self-Service Lines/ Selbstbedienung Linien/ Линии раздачи

4.1 Stable Line for Delivering Meals; Width 820 mm

4.1.1 Dispensers for Trays, Cutlery and Bread
4.1.2 Neutral Counters
4.1.3 Heated Counters
4.1.4 Bains-Marie
4.1.5 Refrigerated Counters and Displays
4.1.6 Corner Counters
4.1.7 Cashier Counters
4.1.8 Insertion Walls for Parking Trolleys
4.1.9 Dispenser Trolleys for Plates, Trays and Baskets
4.1.10 Service Shelves and Displays
4.1.11 Tray Slides
4.1.12 Accessories

4.2 Stable Line for Delivering Meals TENDER S

4.2.1 Neutral Counters
4.2.2 Heated Counters
4.2.3 Bains-Marie
4.2.4 Bains-Marie with one Service Shelf
4.2.5 Bains-Marie with two Service Shelves
4.2.6 Refrigerated Counters
4.2.7 Refrigerated Counters with one Service Shelf
4.2.8 Refrigerated Counters with two Service Shelves
4.2.9 Refrigerated Counters with Service Display
4.2.10 Corner Counter
4.2.11 Cashier Counters with Drawer
4.2.12 Service Shelves and Displays
4.2.13 Tray Slides

4.3 Refrigerated Salad Bars

4.1 Ausgabelinie; Breite 820 mm

4.1.1 Spenderelemente für Tabletts, Besteck und Brot
4.1.2 Neutrale Arbeitsschränke
4.1.3 Wärmeschränke
4.1.4 Bain- Maries
4.1.5 Kühltische und Kühlvitrinen
4.1.6 Ecktheken
4.1.7 Kassentische
4.1.8 Anfahrwände für Wagen Parken
4.1.9 Spenderwagen für Teller, Tabletts und Körbe
4.1.10 Ausgabeborde und Vitrinen
4.1.11 Tablettrutschen
4.1.12 Zubehör

4.2 Ausgabelinie TENDER S

4.2.1 Neutrale Arbeitsschränke
4.2.2 Wärmeschränke
4.2.3 Bain- Maries
4.2.4 Bain-Maries mit einem Ausgabebord
4.2.5 Bain-Maries mit zwei Ausgabeborden
4.2.6 Kühltische
4.2.7 Kühltische mit einem Ausgabebord
4.2.8 Kühltische mit zwei Ausgabeborden
4.2.9 Kühltische mit Kühlvitrinen
4.2.10 Ecktheken
4.2.11 Kassentische mit Schublade
4.2.12 Ausgabeborde und Vitrinen
4.2.13 Tablettrutschen

4.3 Gekühlte Salatbars

4.1 Стационарная линия раздачи; ширина 820 мм

4.1.1 Стойки для подносов, столовых приборов и хлеба
4.1.2 Нейтральные прилавки
4.1.3 Тепловые столы и мармиты для первых блюд
4.1.4 Мармиты для вторых блюд
4.1.5 Охлаждаемые прилавки и витрины
4.1.6 Угловые элементы
4.1.7 Кассовые модули с ящиком
4.1.8 Промежуточные стены для парковки тележки
4.1.9 Тележки для тарелок, подносов и корзин
4.1.10 Полки для обслуживания
4.1.11 Направляющие для подносов
4.1.12 Аксессуары

4.2 Стационарная линия раздачи TENDER S

4.2.1 Нейтральные прилавки
4.2.2 Тепловые столы и мармиты для первых блюд
4.2.3 Мармиты для вторых блюд
4.2.4 Мармиты для вторых блюд с одной полкой
4.2.5 Мармиты для вторых блюд с двумя полками
4.2.6 Охлаждаемые прилавки
4.2.7 Охлаждаемые прилавки с одной полкой
4.2.8 Охлаждаемые прилавки с двумя полками
4.2.9 Охлаждаемые прилавки с витринами
4.2.10 Угловые элементы
4.2.11 Кассовые модули с ящиком
4.2.12 Полки для обслуживания
4.2.13 Направляющие для подносов

4.3 Охлаждаемые салат-бары



4.1 Stable Line for Delivering Meals; Width 820 mm / Stabile Verteillinie; Breite 820 mm / Стационарная линия раздачи; ширина 820 мм

4.1.1 Dispensers for Trays, Cutlery and Bread/ Spenderelemente für Tabletts, Besteck und Brot/ Стойки для подносов, столовых приборов и хлеба

TYPE TYP ТИП	ART. No. ART. Nr. № Прод.	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)	CONTAINERS BEHÄLTER ГАСТРОЕМКОСТИ	PURPOSE VERWENDUNGSZWECK ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	VERSION AUSFÜHRUNG ВЕРСИЯ
SPPC-1	11500	600x700x1200	3 x GN 1/3-150[a]	for trays and cutlery für Tabletts und Besteck для подносов и столовых приборов	STABLE / STABILE / СТАЦИОНАРНАЯ
SPPC-2	11501	600x700x1580	3 x GN 1/3-150[a] + 1 x GN 1/1-150[b]	for trays, cutlery and bread für Tabletts, Besteck und Brot для подносов, столовых приборов и хлеба	
SPPC-1M	49165	600x700x1200	3 x GN 1/3-150[a]	for trays and cutlery für Tabletts und Besteck для подносов и столовых приборов	MOBILE / МОБИЛЬНАЯ
SPPC-2M	49166	600x700x1580	3 x GN 1/3-150[a] + 1 x GN 1/1-150[b]	for trays, cutlery and bread für Tabletts, Besteck und Brot для подносов, столовых приборов и хлеба	

[a] - first level for cutlery / erste Ebene für Besteck / первый уровень для столовых приборов
[b] - second level for bread / zweite Ebene für Brot / второй уровень для хлеба



SPPC-2









SPPC-2



4.1 Stable Line for Delivering Meals; Width 820 mm / Stabile Verteillinie; Breite 820 mm / Стационарная линия раздачи; ширина 820 мм

4.1.2 Neutral Counters/ Neutrale Arbeitsschränke/ Нейтральные прилавки

TYPE TYP ТИП	ART. No. ART. Nr. № Прод.	FIGURE ABBILDUNG РИСУНОК	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)	EL. POWER SUPPLY ELEKTROANSCHLUSS ЭЛЕКТРОПОДВОДКА
SN-07N	37091		700x820x885	/
SN-11N	37092		1100x820x885	/
SN-14N	37093		1400x820x885	/
SN-11NF	37098		1100x820x885	/
SN-14NF	37099		1400x820x885	/
SN-07N-ES	37094		700x820x885	230V AC
SN-11N-ES	37095		1100x820x885	230V AC
SN-14N-ES	37096		1400x820x885	230V AC
SN-11NF-ES	37100		1100x820x885	230V AC
SN-14NF-ES	37101		1400x820x885	230V AC
SN-04-3P	37113		440x820x885	/
SN-08-6P	37114		800x820x885	/
SN-14-3PD[a]	37967		1400x820x885	/
SN-14-3PL[b]	37969		1400x820x885	/
SN-14NF-3PD[a]	37971		1400x820x885	/
SN-14NF-3PL[b]	37973		1400x820x885	/

a - drawers right / Schubladen rechts / ящики справа
b - drawers left / Schubladen links / ящики спева



4.1 Stable Line for Delivering Meals; Width 820 mm / Stabile Verteillinie; Breite 820 mm / Стационарная линия раздачи; ширина 820 мм

4.1.2 Neutral Counters/ Neutrale Arbeitsschränke/ Нейтральные прилавки

VERSION AUSFÜHRUNG ВЕРСИЯ
Closed on three sides with intermediate shelf Dreiseitig geschlossen mit Zwischenboden Закрыт с трех сторон с промежуточной полкой
Closed on three sides with sliding doors and intermediate shelf Dreiseitig geschlossen mit Schiebetür und Zwischenboden Закрыт с трех сторон с раздвижными дверьми и промежуточной полкой
Closed on three sides with two electric sockets and intermediate shelf Dreiseitig geschlossen mit zwei Steckdosen und Zwischenboden Закрыт с трех сторон с двумя электрическими розетками и промежуточной полкой
Closed on three sides with sliding doors, two electric sockets and intermediate shelf Dreiseitig geschlossen mit Schiebetür, zwei Steckdosen und Zwischenboden Закрыт с трех сторон с раздвижными дверьми, двумя электрическими розетками и промежуточной полкой
Closed on three sides with three drawers Dreiseitig geschlossen mit drei Schubladen Закрыт с трех сторон с тремя ящиками
Closed on three sides with six drawers Dreiseitig geschlossen mit sechs Schubladen Закрыт с трех сторон с шестью ящиками
Closed on three sides with three drawers and intermediate shelf Dreiseitig geschlossen mit drei Schubladen und Zwischenboden Закрыт с трех сторон с тремя ящиками и промежуточной полкой
Closed on three sides with sliding doors, three drawers and intermediate shelf Dreiseitig geschlossen mit Schiebetür, drei Schubladen und Zwischenboden Закрыт с трех сторон с раздвижными дверьми, тремя ящиками и промежуточной полкой



SN-14N-ES



SN-14N-ES

KOGAST

4.1 Stable Line for Delivering Meals; Width 820 mm / Stabile Verteillinie; Breite 820 mm / Стационарная линия раздачи; ширина 820 мм

4.1.3 Heated Counters/ Wärmeschränke/ Тепловые прилавки и мармиты для первых блюд

TYPE TYP ТИП	ART. No. ART. Nr. № Прод.	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)	POWER RATING LEISTUNG МОЩНОСТЬ (kW / кВт)	EL. POWER SUPPLY ELEKTROANSCHLUSS ЭЛЕКТРОПОДВОДКА	ELECTRIC CURRENT STROM СИЛА ТОКА	VERSION AUSFÜHRUNG ВЕРСИЯ
SN-14NTC *	37106	1400x820x885	1,35	230V AC	6 A	Heated worktop and neutral open cabinet without doors Warme Arbeitsplatte und Neutralschrank; ohne Tür Теплая столешница и нейтральный прилавок; без дверей
SN-14FTC *	37108	1400x820x885	1,35	230V AC	6 A	Heated worktop and neutral cabinet; sliding doors/ Warme Arbeitsplatte und Neutralschrank; Schiebetür/ Теплая столешница и нейтральный внутренний объем; раздвижные двери
SN-14NFC *	37110	1400x820x885	2,25	230V AC	10 A	Neutral worktop and warming cabinet; sliding doors/ Neutrale Arbeitsplatte und Wärmeschrank; Schiebetür/ Нейтральная столешница и обогреваемый внутренний объем; раздвижные двери
SN-14NC *	37112	1400x820x885	3,6	400V 3N AC	9 A	Heated worktop and warming cabinet; sliding doors/ Warme Arbeitsplatte und Wärmeschrank; Schiebetür/ Теплая столешница и обогреваемый внутренний объем; раздвижные двери
EP2GP-11	29795	1100x820x885	5,0	400V 2N AC	11 A	Counter with two sealed hot plates Schrank mit zwei abgedichteten Kochplatten Мармит для первых блюд с двумя герметичными конфорками
EP3GP-14	28613	1400x820x885	7,5	400V 3N AC	11 A	Counter with three sealed hot plates Schrank mit drei abgedichteten Kochplatten Мармит для первых блюд с тремя герметичными конфорками

* Temperature range / Temperaturbereich / Диапазон температур: 30-85°C
Set up temperature / Eingestelte Temperatur / Заданная температура: 60+3°C



EP3GP-14



SN-14NFC



SN-14NFC



4.1 Stable Line for Delivering Meals; Width 820 mm / Stabile Verteillinie; Breite 820 mm / Стационарная линия раздачи; ширина 820 мм

4.1.4 Bains-Marie/ Bain-Maries/ Мармиты для вторых блюд

TYPE TYP ТИП	ART. No. ART. Nr. № Прод.	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)	CONTAINERS BEHÄLTER ГАСТРОЕМКОСТИ	POWER RATING LEISTUNG МОЩНОСТЬ (kW / кВт)	EL. POWER SUPPLY ELEKTROANSCHLUSS ЭЛЕКТРОПОДВОДКА	ELECTRIC CURRENT STROM СИЛА ТОКА	TEMPERATURE RANGE TEMPERATURBEREICH ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР		VERSION AUSFÜHRUNG ВЕРСИЯ
							WELL WANNE ВАННА	CABINET SCHRANK ШКАФЧИК	
SBM-110R	36096	1100x820x885	3 x GN 1/1-150	5,25	400V 3N AC	9,6 A	30-93°C	30-85°C	A
SBM-140R	28120	1400x820x885	4 x GN 1/1-150	6,75	400V 3N AC	16 A	30-93°C	30-85°C	A
SBM-180R	28121	1800x820x885	5 x GN 1/1-150	6,75	400V 3N AC	16 A	30-93°C	30-85°C	A
SBM-210R	28122	2100x820x885	6 x GN 1/1-150	6,75	400V 3N AC	16 A	30-93°C	30-85°C	A
SBM-11N	36692	1100x820x885	3 x GN 1/1-200	3,0	400V 3N AC	4,3 A	75-96°C	/	B
SBM-14N	36695	1400x820x885	4 x GN 1/1-200	4,0	400V 3N AC	8,7 A	75-96°C	/	B
SBM-18N	36696	1800x820x885	5 x GN 1/1-200	5,0	400V 3N AC	8,7 A	75-96°C	/	B
SBM-21N	36701	2100x820x885	6 x GN 1/1-200	5,0	400V 3N AC	8,7 A	75-96°C	/	B
SBM-11NF	36691	1100x820x885	3 x GN 1/1-200	3,0	400V 3N AC	4,3 A	75-96°C	/	C
SBM-14NF	36694	1400x820x885	4 x GN 1/1-200	4,0	400V 3N AC	8,7 A	75-96°C	/	C
SBM-18NF	36697	1800x820x885	5 x GN 1/1-200	5,0	400V 3N AC	8,7 A	75-96°C	/	C
SBM-21NF	36700	2100x820x885	6 x GN 1/1-200	5,0	400V 3N AC	8,7 A	75-96°C	/	C
SBM-11CF	36690	1100x820x885	3 x GN 1/1-200	5,25	400V 3N AC	13,9 A	75-96°C	30-85°C	D
SBM-14CF	36693	1400x820x885	4 x GN 1/1-200	6,25	400V 3N AC	13,9 A	75-96°C	30-85°C	D
SBM-18CF	36698	1800x820x885	5 x GN 1/1-200	7,25	400V 3N AC	13,9 A	75-96°C	30-85°C	D
SBM-21CF	36699	2100x820x885	6 x GN 1/1-200	7,25	400V 3N AC	13,9 A	75-96°C	30-85°C	D

A - Heaters in well and warming cabinet with sliding doors; manual water filling
Heizkörper in Wanne und Wärmeschrank mit Schiebetür; manuelle Wasserfüllung
Нагреватели в ванне и обогреваемый внутренний объем с раздвижными дверями; ручное наполнение ванны

B - Adhesive heaters under well and neutral open cabinet without doors; water filling with solenoid valve
Selbstklebende Heizkörper unter Wanne und Neutralschrank ohne Tür; Waserfüllung mit Magnetventil
Самоклеящиеся нагреватели под ванной и нейтральный прилавок без дверей; наполнение ванны с помощью эл.маг. клапана

C - Adhesive heaters under well and neutral cabinet with sliding doors; water filling with solenoid valve
Selbstklebende Heizkörper unter Wanne und Neutralschrank mit Schiebetür; Waserfüllung mit Magnetventil
Самоклеящиеся нагреватели под ванной и нейтральный внутренний объем с раздвижными дверями; наполнение ванны с помощью эл.маг. клапана

D - Adhesive heaters under well and warming cabinet with sliding doors; water filling with solenoid valve
Selbstklebende Heizkörper unter Wanne und Wärmeschrank mit Schiebetür; Waserfüllung mit Magnetventil
Самоклеящиеся нагреватели под ванной и обогреваемый внутренний объем с раздвижными дверями; наполнение ванны с помощью эл.маг. клапана

Water connection and drain / Wasseranschluss und Auslass / Подводка воды и слив: G 3/4"






4.1 Stable Line for Delivering Meals; Width 820 mm / Stabile Verteillinie; Breite 820 mm / Стационарная линия раздачи; ширина 820 мм

4.1.8 Insertion walls for parking trolleys/ Anfahrwände für Wagen Parken/ Промежуточные стены для парковки тележки

TYPE TYP ТИП	ART. No. ART. Nr. № Прод.	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)
SI-70	15838	700x730x190
SI-90	15839	900x730x190









SI-70









4.1 Stable Line for Delivering Meals; Width 820 mm / Stabile Verteillinie; Breite 820 mm / Стационарная линия раздачи; ширина 820 мм

4.1.9 Dispenser Trolleys for Plates, Trays and Baskets/ Spenderwagen für Teller, Tabletts und Körbe/ Тележки для тарелок, подносов и корзин

TYPE TYP ТИП	ART. No. ART. Nr. № Прод.	FIGURE ABBILDUNG РИСУНОК	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)	POWER RATING LEISTUNG МОЩНОСТЬ (kW / кВт)	EL. POWER SUPPLY ELEKTROANSCHLUSS ЭЛЕКТРОПОДВОДКА	ELECTRIC CURRENT STROM СИЛА ТОКА	
2TNC27	00131		495x840x885	/	/	/	
2TNC32	36408		495x840x885	/	/	/	
2TCC27	00132		495x840x885	1,8	230V AC	7,8 A	
2TCC32	36175		495x840x885	1,8	230V AC	7,8 A	
1PLNO	00126		645x650x885	/	/	/	
1PLNC	00121		545x650x885	/	/	/	
1PANC65	00123		745x900x885	/	/	/	
1PANC50	00135		715x750x885	/	/	/	
1PACC65	00124		745x900x885	1,8	230V AC	7,8 A	
1PACC50	00136		710x750x885	1,8	230V AC	7,8 A	

4.1 Stable Line for Delivering Meals; Width 820 mm / Stabile Verteillinie; Breite 820 mm / Стационарная линия раздачи; ширина 820 мм






4.1.10 Service shelves and displays / Ausgabeborde / Полки для обслуживания

TYPE TYP ТИП	ART. No. ART. Nr. № Прод.	FIGURE ABBILDUNG РИСУНОК	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)	LEVELS ETAGEN УРОВНИ	POWER RATING LEISTUNG МОЩНОСТЬ (kW / кВт)	EL. POWER SUPPLY ELEKTROANSCHLUSS ЭЛЕКТРОПОДВОДКА	VERSION AUSFÜHRUNG ВЕРСИЯ
ST 1N 070/4	38043		670x367x400	1	/	/	Stainless steel shelf; plexi glass protection Edelstahlbord; Plexiglas- Schutz Полка из нержавеющей стали; защита - плексиглас
ST 1N 080/4	38044		770x367x400	1			
ST 1N 110/4	38046		1070x367x400	1			
ST 1N 140/4	38047		1370x367x400	1			
ST 1N 180/4	38048		1770x367x400	1			
ST 1N 210/4	38049		2070x367x400	1			
SV 2N 140[a]	01185		1370x500x690	2	/	/	Shelves and protection made of glass Borde und Schutz aus Glas Полки и защиту из стекла
SV 2N 180[b]	01211		1770x500x690	2			
SV 2N 250[c]	01189		2470x500x690	2			
ST-1N-110L	39567		1100x530x465	1	0,04	230V AC	Stainless steel shelf with lighting (below), glass protection / Edelstahlbord mit Beleuchtung (unten), Schutz aus Glas / Полка из нержавеющей стали с подсветкой (внизу), защитное стекло
ST-1N-140L	39568		1400x530x465	1			
ST-1N-180L	39569		1800x530x465	1	0,06		
ST-1N-210L	39570		2100x530x465	1			
ST-1N-110LZ	51534		1100x530x465	1	0,04		Stainless steel shelf with lighting, extended glass protection / Edelstahlbord mit Beleuchtung, Verlängerter Schutz aus Glas /Полка из нержавеющей стали с подсветкой, Удлиненное защитное стекло
ST-1N-140LZ	51535		1400x530x465	1			
ST-1N-180LZ	51536		1800x530x465	1	0,06		
ST-1N-210LZ	51537		2100x530x465	1			
ST-1N-110LG	39571		1100x530x465	1	0,84	230V AC	Stainless steel shelf with heaters and light., glass protection / Edelstahlbord mit Heizkörper und Beleucht., Schutz aus Glas / Полка из нержавеющей стали с нагревателями и подсветкой, защит. стекло
ST-1N-140LG	39572		1400x530x465	1	1,24		
ST-1N-180LG	39573		1800x530x465	1			
ST-1N-210LG	39574		2100x530x465	1	1,66		
ST-1N-110LGZ	51530		1100x530x465	1	0,84		Stainless steel shelf with heaters and light., extended glass protection / Edelstahlbord mit Heizkörper und Beleucht., Verlängerter Schutz aus Glas / Полка из нержавеющей стали с нагревателями и подсветкой (внизу), Удлиненное защит. стекло
ST-1N-140LGZ	51531		1400x530x465	1	1,24		
ST-1N-180LGZ	51532		1800x530x465	1			
ST-1N-210LGZ	51533		2100x530x465	1	1,66		



4.1 Stable Line for Delivering Meals; Width 820 mm / Stabile Verteillinie; Breite 820 mm / Стационарная линия раздачи; ширина 820 мм

4.1.12 Accessories / Zubehör / Аксессуары


TYPE TYP ТИП	ART. No. ART. Nr. № Прод.	FIGURE ABBILDUNG РИСУНОК	DESIGNATION BEZEICHNUNG ОБОЗНАЧЕНИЕ	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)
COK-155	28287		Kitchen plinth Sockelblende Панель цоколя	H=155 mm
VBB-2/1[a]	28290		Side guide rails for refrigerating cabinets Seiten- Auflageschienen für Kühlschränke Боковые несущие шины для холодильных шкафчиков	560x660x486
VBV-2/1[b]	28291		Intermediate guide rails for refrigerating cabinets Zwischen- Auflageschienen für Kühlschränke Промежуточные несущие шины для холодильных шкафчиков	560x660x486
PP	00155		Cutlery case Besteckbehälter Контейнер для столовых приборов	250x700x120
PK	00156		Bread case Brotbehälter Контейнер для хлеба	600x400x500

a - for all refrigerated counters SR- and displays SRV- / für alle Kühltische SR- und Kühlvitrinen SRV- / для всех охлаждаемых прилавков SR- и витрин SRV
b - for refrigerated counters SR-250-A and SR-250-B / für Kühltische SR-250-A und SR-250-B / для охлаждаемых прилавков SR-250-A и SR-250-B




TYPE TYP ТИП	ART. No. ART. Nr. № Прод.	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)	CONTAINERS* BEHÄLTER* ГАСТРОЕМКОСТИ*	POWER RATING LEISTUNG МОЩНОСТЬ (kW / кВт)	EL. POWER SUPPLY ELEKTROANSCHLUSS ЭЛЕКТРОПОДВОДКА	ELECTRIC CURRENT STROM СИЛА ТОКА	TEMPERATURE RANGE TEMPERATURBEREICH ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР		SET UP TEMPERATURE EINGESTELTE TEMP. ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА	
							WELL WANNE ВАННА	CABINET SCHRANK ШКАФЧИК	WELL WANNE ВАННА	CABINET SCHRANK ШКАФЧИК
SBM-11-3	55384	1100x750x900	3 x GN 1/1-200	5,2	400V 3N AC	14,1 A	75-96°C	30-85°C	95+3°C	60+3°C
SBM-14-4	55385	1400x750x900	4 x GN 1/1-200	6,2	400V 3N AC	14,1 A	75-96°C	30-85°C	95+3°C	60+3°C
SBM-18-5	55386	1800x750x900	5 x GN 1/1-200	7,2	400V 3N AC	14,1 A	75-96°C	30-85°C	95+3°C	60+3°C

Description / Beschreibung / Описание:
Adhesive heaters under well and warming cabinet with sliding doors / Selbstklebende Heizkörper unter Wanne und Wärmeschrank mit Schiebetür
Самоклеящиеся нагреватели под ванной и обогреваемый внутренний объем с раздвижными дверями
Water connection and drain / Wasseranschluss und Auslass / Подводка воды и слив: G 3/4"
* Remark: GN containers are ordered separately
Bemerkung: Gastrobehälter werden separat bestellt
Примечание: Гастроемкости заказываются отдельно




SBM-11-3
SBM-14-4



SBM-18-5











4.2 Stable Line for Delivering Meals TENDER S / Stabile Verteillinie TENDER S / Стационарная линия раздачи TENDER S

4.2.7 Corner Counters / Eckstheken / Угловые элементы



SAI-90N



SAE-45N

TYPE TYP ТИП	ART. No. ART. Nr. № Прод.	FIGURE ABBILDUNG РИСУНОК	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)	CORNER ECKE УГОЛ	ANGLE WINKEL УГОЛ
SAE-90N	55393		750x1060x900	EXTERNAL / ÄUSSERE / ВНЕШНИЙ	90°
SAI-90N	55394		750x1060x900	INTERNAL / INNERE / ВНУТРЕННИЙ	90°
SAE-45N	55395		750x574x900	EXTERNAL / ÄUSSERE / ВНЕШНИЙ	45°
SAI-45N	55396		750x574x900	INTERNAL / INNERE / ВНУТРЕННИЙ	45°

4.2.8 Cashier Counters with Drawer / Kassentische mit Schublade / Кассовые модули с ящиком

TYPE TYP ТИП	ART. No. ART. Nr. № Прод.	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)	WORKTOP ARBEITSPLATTE СТОЛЕШНИЦА
SCD-14N	57246	1400x750x900	RIGHT / RECHTS / ПРАВО
SCG-14N	57247	1400x750x900	LEFT / LINKS / СЛЕВА






SCD-14N


SCG-14N



4.2 Stable Line for Delivering Meals TENDER S / Stabile Verteillinie TENDER S / Стационарная линия раздачи TENDER S

4.2.10 Tray Slides / Tablettrutschen / Направляющие для подносов

TYPE TYP ТИП	ART. No. ART. Nr. № Прод.	FIGURE ABBILDUNG РИСУНОК	DIMEN./ ABMESS. РАЗМЕ. i(mm/мм)	NO. OF SUPPORTS NR. DER TRÄGER № КРОНШТЕЙНОВ	INSTALLATION ON ELEMENT MONTAGE AUF ELEMENT УСТАНОВКА НА ЭЛЕМЕНТ	TUBES RÖHRE ТРУБЫ
DP-7/2	37004		700x268	2	SN-07NF-KV	
					SN-07NF-ES-KV	
DP-11/2	37006		1100x268	2	SN-11NF-KV	
					SN-11NF-ES-KV	
					SN-11NFC-KV	
					SN-11NC-KV	
					EP2GP-11L	
					SBM-11-3	
					SR-11-3-30D	
					SR-11-3-100D	
DP-14/2	37008		1400x268	2	SN-14NF-KV	
					SN-14NF-ES-KV	
					SN-14NFC-KV	
					SN-14NC-KV	"3 pcs; Ø 28 mm 3 Stk.; Ø 28 mm 3 шт.; Ø 28 mm"
					EP3GP-14L	
					SBM-14-4	
					SR-14-4-30D	
					SR-14-4-100D	
					SCD-14N	
					SCG-14N	
DP-18/2	37009		1800x268	2	SBM-18-5	
DP-19/3	41427		1900x268	3	SR-19-5-30D	
					SR-19-5-100D	
DP-SAE-45N/2	41428		906x268	2	SAE-45N	
DP-SAE-90N/3	41429		1596x268	3	SAE-90N	
DP	00275		/m	/	/	
NDP	08612		/	/	/	/

KOGAST

5. »Built-in« Units (Front cooking)/ Einbaukomponenten für Buffet Bars/ Встраиваемые элементы



Green Efficiency



WOK-40-DIB

5. »Built-in« Units (Front cooking)/ Einbaukomponenten für Buffet Bars/ Встраиваемые элементы

The glass sneeze guards that protect the dishes can be fitted above the drop-in kitchen elements for self service lines. They are available as neutral, neutral with illumination or heated with illumination. While all of them provide the protection, the built-in lights in illuminated versions also provide the light to the surface below them.

Each heated and neutral plate dispenser may be loaded with up to 55 plates having the diameter of Ø 260 mm or Ø 310 mm. The operating height of the dispenser is 500 mm.

möglichen Ausführungen sind entweder neutral, neutral mit Beleuchtung oder erwärmt mit Beleuchtung. Das Oberglas der Überbauten dient als Tropfschutz (Hustenschutz) für die Speisen, die eingebaute Beleuchtung beleuchtet die Speisen und die Arbeitsflächen.


In den beheizbaren oder neutralen Tellerspendern können bis zu 55 Teller vom Durchmesser Ø 260 mm bzw. Ø 310 mm untergebracht werden. Die Nutzhöhe der Tellerspender beträgt 500 mm.

Над модулями устанавливаются стеклянные надстройки (полки) различной конфигурации - нейтральные, с освещением, нагреваемые с освещением. Стекло полок защищает от попадания капель.


В диспенсеры для тарелок могут поместиться до 55 тарелок диаметром Ø 260 мм или Ø 310 мм. Высота линии подачи тарелок - 500 мм.

Cooking Ranges / Herde / Кухонные плиты







ESC-2ADT-DI




ESI-1-DIB




WOK-40-DIB




ES-40-DI




ESK-40-DI



PS-40-1-5DI
PS-40-1-7DI



PS-40-2-3DI
PS-40-2-5DI



PS-40-2-3DIX
PS-40-2-5DIX




5. »Built-in« Units (Front cooking)/ Einbaukomponenten für Buffet Bars/ Встраиваемые элементы

Cooking Ranges / Herde / Кухонные плиты

TYPE TYP ТИП	Art. No. Art. Nr. № Прод.	DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ				POWER RATING/ LEISTUNG/ МОЩНОСТЬ (kW/кВт)	GAS CONSUMPTION GAS VERBRAUCH РАСХОД		GAS CONNECTION/ GASANSCHLUSS ГАЗОВАЯ ПОДВОДКА	POWER SUPPLY ELEKTROANSCHLUSS ЭЛЕКТРОПОДВОДКА	EL. CURRENT STROM СИЛА ТОКА
		Appliance Gerät Прибор (mm/мм)	Surface cutting-out for appliance/ Abmessungen des Ausschnittes für Gerät/ Размеры монтажного отверстия для установки прибора (mm/мм)	Surface cutting-out for control box/ Abmessungen des Ausschnittes für Kontrollkasten/ Размеры монтажного отверстия для коробки управления (mm/мм)	Cooking zone Kochfeld Варочная зона (mm/мм)		L.P.G./ Flussiggas (kg/h) С.Н.Г. (кг/ч)	Natural gas/ Erdgas (m^3/h) Прир. Газ ($м^3$/ч)			
ESC-2ADT-DI	57960	285x505x80	270x495	/	Ø 200 + Ø 165	1,8 kW + 1,2 kW	/	/	/	230V AC	13 A
ESI-1-5DIB	56163	400x400x180	385x385	305 x 145	270 x 270	5 kW	/	/	/	400V 3N AC	6A
WOK-40-DIB	56164	400x400x260	385x385	305 x 145	/	5 kW	/	/	/	400V 3N AC	6A
ES-40-DI	40712	400x600x100	370x570	305 x 145	Ø 220 + Ø 180	2 x 2 kW	/	/	/	230V AC	17,4 A
ESK-40-DI	40718	400x600x100	370x570	305 x 145	220 x 220	2 x 2 kW	/	/	/	230V AC	17,4 A
PS-40-1-5DI	40035	450x450x210	420x420	305 x 145	/	5,5 kW	0,43	0,58	R 1/2"	/	/
PS-40-1-7DI	52679	450x450x210	420x420	305 x 145	/	7,0 kW	0,55	0,74	R 1/2"	/	/
PS-40-2-5DI	40713	440x630x210	410x600	305 x 145	/	2 x 5,5 kW	0,86	1,16	R 1/2"	/	/
PS-40-2-3DI	49140	440x630x210	410x600	305 x 145	/	2 x 3,5 kW	0,55	0,74	R 1/2"	/	/
PS-40-2-5DIX	40913	630x440x210	600x410	305 x 145	/	2 x 5,5 kW	0,86	1,16	R 1/2"	/	/
PS-40-2-3DIX	49139	630x440x210	600x410	305 x 145	/	2 x 3,5 kW	0,55	0,74	R 1/2"	/	/

Induction / Induktion / Индукция
Glass-ceramic cooktop / Glaskeramikkochfeld / Стеклокерамическая панель
Electricity / Elektrizität / Электричество
Gas / Газ

KOGAST




5. »Built-in« Units (Front cooking)/ Einbaukomponenten für Buffet Bars/ Встраиваемые элементы


Griddle Plates / Griddle - Bratplatten / Жарочные поверхности

TYPE TYP ТИП	Art. No. Art. Nr. № Прод.	DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ				Heated surface/ Bratplatte/ Жар. поверхность	POWER RATING/ LEISTUNG/ МОЩНОСТЬ (kW/кВт)	GAS./РАСХОД		GAS CONNECTION GASANSCHLUSS ГАЗОВАЯ ПОДВОДКА	POWER SUPPLY ELEKTROANSCHLUSS ЭЛЕКТРОПОДВОДКА	EL. CURRENT STROM СИЛА ТОКА
		Appliance Gerät Прибор (mm/мм)	Surface cutting-out for appliance/ Abmessungen des Ausschnittes für Gerät Размеры монтажного отверстия для установки прибора (mm/мм)	Surface cutting-out for control box Abmessungen des Ausschnittes für Kontrollkasten/ Размеры монтажного отверстия для коробки управления (mm/мм)	Heated surface/ Bratplatte Жар. поверхность (mm/мм)			L.P.G./ Flussiggas (kg/h) С.Н.Г. (кг/ч)	Natural gas/ Erdgas (m^3/h) Прир. Газ ($м^3$/ч)			
EZ-40K-DI	40034	500x600x180	470x570	480x145	393x453	___HCr	4,5	/	/	/	400V 3N AC	6,5 A
EZ-60K-DI	40714	600x600x180	670x570	480x145	593x453	___HCr≈	6,3	/	/	/	400V 3N AC	9,1 A
EZ-40R-DI	40710	500x600x180	470x570	480x145	393x453	~~~GG	4,5	/	/	/	400V 3N AC	6,5 A
PZ-40K-DI	40711	500x650x220	470x620	480x145	393x453	___HCr	7,4	0,57	0,78	R 1/2"	/	/






EZ-40K-DI




EZ-60K-DI

____HCr Flat hard-chrome plated surface / Glatte hartverchromte Bratfläche / Гладкая хромированная поверхность

~~~ GG Ribbed cast iron plate / Gerillte Gußbratplatte / Ребристая поверхность из серого чугуна



EZ-40R-DI



PZ-40K-DI
~~~




5. »Built-in« Units (Front cooking)/ Einbaukomponenten für Buffet Bars/ Встраиваемые элементы

Fryers / Friteusen / Фритюрницы


TYPE TYP ТИП	Art. No. Art. Nr. № Прод.	DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ				OIL QUANTITY ÖLMENGE Кол-во масла (l / л)	POWER RATING LEISTUNG МОЩНОСТЬ (kW/кВт)	POWER SUPPLY ELEKTROANSCHLUSS ЭЛЕКТРОПОДВОДКА	EL. CURRENT STROM СИЛА ТОКА
		Appliance Gerät Прибор (mm/мм)	Surface cutting-out for appliance Abmessungen des Ausschnittes für Gerät Размеры монтажного отверстия для установки прибора (mm/мм)	Surface cutting-out for control box/ Abmessungen des Ausschnittes für Kontrollkasten Размеры монтажного отверстия для коробки управления (mm/мм)	Basket Frittierkorb Корзины (mm)				
EF-40-DI	40914	400x600x250	370x570	305x145	230x345x100	8-10 l	5,4	400V 3N AC	7,8 A
EF-40T-DI	58319	400x600x250	370x570	305x145	230x345x100	8-10 l	8,1	400V 3N AC	11,7 A
EF-60/2-DI	40033	600x600x260	570x570	480x145	230x345x100	2 x 8-10 l	10,8	400V 3N AC	15,6 A
EF-60/2T-DI	58320	600x600x260	570x570	480x145	230x345x100	2 x 8-10 l	16,2	400V 3N AC	23,5 A

CONNECTION / ANSCHLUSS / ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
Electricity / Elektrizität / Электричество
Gas / Газ

We reserved the right to modify our products without prior notice. / Technische Anderungen vorbehalten. / Сохраняем право изменения технических данных.




EF-40-DI
EF-40T-DI




EF-60/2-DI
EF-60/2T-DI






EKT-40-DI



2TNC27-V, 2TNC32-V



2TCC27-V, 2TCC32-V

5. »Built-in« Units (Front cooking)/ Einbaukomponenten für Buffet Bars/ Встраиваемые элементы

Pasta Cookers / Elektro-Nudelkocher / Макароноварки

TYPE ТУР ТИП	Art. No. Art. Nr. № Прод.	DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ				POWER RATING LEISTUNG МОЩНОСТЬ (kW/кВт)	POWER SUPPLY ELEKTROANSCHLUSS ЭЛЕКТРОПОДВОДКА	EL. CURRENT STROM СИЛА ТОКА
		Appliance Gerät Прибор (mm/мм)	Surface cutting-out for appliance Abmessungen des Ausschnittes für Gerät Размеры монтажного отверстия для установки прибора (mm/мм)	Surface cutting-out for control box Abmessungen des Ausschnittes für Kontrollkasten Размеры монтажного отверстия для коробки управления (mm/мм)	Containers Behälter Гастроемкости			
EKT-40-DI	41602	400x600x250	370x570	305x145	2 x 1/3 GN + 2 x 1/6 GN	4,5	400V 3N AC	6,5 A

Plate Dispensers / Tellerspender / Диспенсеры для тарелок

TYPE ТУР ТИП	Art. No. Art. Nr. № Прод.	DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ					POWER RATING LEISTUNG МОЩНОСТЬ (kW/кВт)	POWER SUPPLY ELEKTROANSCHLUSS ЭЛЕКТРОПОДВОДКА	EL. CURRENT STROM СИЛА ТОКА
		Appliance Gerät Прибор (mm/мм)	Surface cutting-out for appliance Abmessungen des Ausschnittes für Gerät Размеры монтажного отверстия для установки прибора (mm/мм)	Control box Kontrollkasten Коробка управления (mm/мм)	Surface cutting-out for control box/ Abmessungen des Ausschnittes für Kontrollkasten Размеры монтажного отверстия для коробки управления (mm/мм)	Plates diameter Tellerdurchmesser Диаметр тарелок (mm/мм)			
2TNC27-V	40222	Ø 368x798	Ø 336	230x170x120	/	Ø 260	/	/	/
2TNC32-V	40223	Ø 418x798	Ø 386	230x170x120	/	Ø 310	/	/	/
2TCC27-V	40224	Ø 368x798	Ø 342	230x170x120	192 x 124	Ø 260	0,9	230V AC	3,9 A
2TCC32-V	40225	Ø 418x798	Ø392	230x170x120	192 x 124	Ø 310	0,9	230V AC	3,9 A

Remark: when the plate dispenser is ordered, it is also neccessary to order the control box model EOSK; Art. No. 39936.
Bemerkung: bei der Bestellung des Tellerspenders muss auch der Kontrollkasten (Modell EOSK; Art. Nr. 39936) bestellt werden
Примечание: При заказе диспенсера для тарелок необходимо заказывать блок электроники EOSK; Art. No. 39936.



5. »Built-in« Units (Front cooking)/ Einbaukomponenten für Buffet Bars/ Встраиваемые элементы

Heated Elements / Beheizte Elemente / Подогреваемые поверхности


APPLIANCE / GERÄT / ПРИБОР	TYPE TYP ТИП	Art. No. Art. Nr. № Прод.	DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ				TEMPERATURE TEMPERATUR ТЕМПЕРАТУРА	POWER RATING LEISTUNG МОЩНОСТЬ (kW/кВт)	POWER SUPPLY ELEKTROANSCHLUSS ЭЛЕКТРОПОДВОДКА	EL. CURRENT STROM СИЛА ТОКА
			Appliance Gerät Прибор (mm/мм)	Surface cutting-out for appliance/ Abmessungen des Ausschnittes für Gerät/ Размеры монтажного отверстия для установки прибора (mm/мм)	Surface cutting-out for control box/ Abmessungen des Ausschnittes für Kontrollkasten/ Размеры монтажного отверстия для коробки управления (mm/мм)	Heated surface Beheizte Oberfläche Греющая поверхность				
1	ESO-40-DI	40719	400x600x230	370x570	305x145	GN 1/1	/	1,2 kW + 1 kW	230V AC	9,6A
2a	EAD-2C-DI	49032	790x620x35	760x590	305x145	630x510	/	0,8 kW	230V AC	3,5 A
2b	EAD-3C-DI	40984	1115x620x35	1085x590	480x145	955x510	/	1,2 kW	230V AC	5,3 A
2c	EAD-4C-DI	40985	1420x620x35	1390x590	480x145	1260x510	/	1,6 kW	230V AC	7,0 A
3	EAD-86-DI	40036	800x600x60	770x570	305x145	700x500	< 100°C	2 kW	230V AC	8,7A
4	SN-PVO-3 (HACCP)	39928	1095x620x110	1077x602	302x124	1095x620	< 85°C	0,9 kW	230V AC	4,0A


1 - Electric chips-scuttle with container GN 1/1 and perforated net
Elektro-Fritierwanne mit Behälter GN 1/1 und Gitter
Электрический прибор для хранения и подогрева (вставленная гастроемкость GN 1/1 и решетка)
2 - Glass Ceramic hot plate / Ceran Warmhalteplatte / Стеклокерамическая греющая поверхность
3 - Heated stainless steel plate / Beheizte Plate aus Edelstahlblech / Подогреваемая поверхность
4 - Heated stainless steel surface / Beheizte Oberfläche aus Edelstahlblech / Подогреваемая поверхность


HACCP - Possible computer connection
- Computeranschluß möglich
- Возможное присоединение компьютера


CONNECTION / ANSCHLUSS / ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
Electricity / Elektrizität / Электричество



ESO-40-DI


EAD-2C-DI


EAD-3C-DI


EAD-4C-DI


EAD-86-DI


SN-PVO-3

We reserved the right to modify our products without prior notice. / Technische Anderungen vorbehalten. / Сохраняем право изменения технических данных.



5. »Built-in« Units (Front cooking)/ Einbaukomponenten für Buffet Bars/ Встраиваемые элементы

Bains - Marie / Bain - Maries / Мармиты


APPLIANCE / GERÄT / ПРИБОР	TYPE TYP ТИП	Art. No. Art. Nr. № Прод.	DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ				Containers* Behälter* Гастроемкости*	POWER RATING/ LEISTUNG/ МОЩНОСТЬ (kW/кВт)	POWER SUPPLY ELEKTROANSCHLUSS ЭЛЕКТРОПОДВОДКА	EL. CURRENT STROM СИЛА ТОКА
			Appliance Gerät Прибор (mm/мм)	Surface cutting-out for appliance/ Abmessungen des Ausschnittes für Gerät/ Размеры монтажного отверстия для установки прибора (mm/мм)	Surface cutting-out for control box/ Abmessungen des Ausschnittes für Kontrollkasten/ Размеры монтажного отверстия для коробки управления (mm/мм)	Well capacity Beckenkapazität Ном. Емкость (l / л)				
1	VK-B-1 (HACCP)	39992	445x620x290	427x602	302x124	305x510x246	1 x GN 1/1-200	1	230V AC	4,4 A
2	VK-B-2 (HACCP)	39191	770x620x290	752x602	302x124	630x510x246	2 x GN 1/1-200	2	230V AC	8,7A
3	VK-B-3 (HACCP)	39192	1095x620x290	1077x602	302x124	955x510x246	3 x GN 1/1-200	3	400V 3N AC	4,4 A
4	VK-B-4 (HACCP)	39193	1420x620x290	1402x602	302x124	1280x510x246	4 x GN 1/1-200	4	400V 3N AC	8,7A
5	VK-B-5 (HACCP)	39194	1745x620x290	1727x602	302x124	1605x510x246	5 x GN 1/1-200	5	400V 3N AC	8,7A
6	VK-BM-1 (HACCP)	39991	445x620x290	427x602	302x124	305x510x246	1 x GN 1/1-200	1	230V AC	4,4 A
7	VK-BM-2 (HACCP)	39195	770x620x290	752x602	302x124	630x510x246	2 x GN 1/1-200	2	230V AC	8,7A
8	VK-BM-3 (HACCP)	39196	1095x620x290	1077x602	302x124	955x510x246	3 x GN 1/1-200	3	400V 3N AC	4,4 A
9	VK-BM-4 (HACCP)	39197	1420x620x290	1402x602	302x124	1280x510x246	4 x GN 1/1-200	4	400V 3N AC	8,7A
10	VK-BM-5 (HACCP)	39198	1745x620x290	1727x602	302x124	1605x510x246	5 x GN 1/1-200	5	400V 3N AC	8,7A

1 - 5 Basin for stationary Bain-Marie / Becken für unbewegliches Bain-Marie / Бассейнчик для стационарного мармита

6 -10 Basin for mobile Bain-Marie / Becken für bewegliches Bain-Marie / Бассейнчик для передвижного мармита

Electricity / Elektrizität / Электричество

HACCP - Possible computer connection
- Computeranschluß möglich
- Возможное присоединение компьютера



*Remark: GN containers are ordered separately
*Bemerkung: Gastrobehälter werden separat bestellt
* Примечание: Гастроемкости заказываются отдельно


Temperature range / Temperaturbereich / Диапазон температур: 75-96°C
Set up temperature / Eingestelte Temperatur / Заданная температура: 95+3°C




5. »Built-in« Units (Front cooking)/ Einbaukomponenten für Buffet Bars/ Встраиваемые элементы

Glass Protection / Glasschutz / Стеклянные надстройки

APPLIANCE / GERÄT / ПРИБОР	TYPE TYP ТИП	Art. No. Art. Nr. № Прод.	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)	POWER RATING LEISTUNG МОЩНОСТЬ (kW/кВт)	POWER SUPPLY ELEKTRO-ANSCHLUSS ЭЛЕКТРО-ПОДВОДКА	EL. CURRENT STROM СИЛА ТОКА
1	ST-1N-1L4	49098	440x540x465	0,02	230V AC	0,1 A
2	ST-1N-2L4	39987	765x540x465	0,04	230V AC	0,2 A
3	ST-1N-3L4	39988	1090x540x465	0,04	230V AC	0,2 A
4	ST-1N-4L4	39989	1395x540x465	0,06	230V AC	0,3 A
5	ST-1N-5L4	39990	1740x540x465	0,06	230V AC	0,3 A
6	ST-1N-1L	49099	440x540x465	0,02	230V AC	0,1 A
7	ST-1N-2L	39975	765x540x465	0,04	230V AC	0,2 A
8	ST-1N-3L	39976	1090x540x465	0,04	230V AC	0,2 A
9	ST-1N-4L	39977	1395x540x465	0,06	230V AC	0,3 A
10	ST-1N-5L	39978	1740x540x465	0,06	230V AC	0,3 A
11	ST-1N-2LG4	39983	765x540x465	0,44	230V AC	1,9 A
12	ST-1N-3LG4	39984	1090x540x465	0,84	230V AC	3,7 A
13	ST-1N-4LG4	39985	1395x540x465	0,86	230V AC	3,7 A
14	ST-1N-5LG4	39986	1740x540x465	1,28	230V AC	5,6 A
15	ST-1N-2LG	39979	765x540x465	0,44	230V AC	1,9 A
16	ST-1N-3LG	39980	1090x540x465	0,84	230V AC	3,7 A
17	ST-1N-4LG	39981	1395x540x465	0,86	230V AC	3,7 A
18	ST-1N-5LG	39982	1740x540x465	1,28	230V AC	5,6 A



ST-1N-1L4, ST-1N-2L4, ST-1N-3L4, ST-1N-4L4, ST-1N-5L4, ST-1N-2LG4, ST-1N-3LG4, ST-1N-4LG4, ST-1N-5LG4



ST-1N-1L, ST-1N-2L, ST-1N-3L, ST-1N-4L, ST-1N-4L, ST-1N-2LG, ST-1N-3LG, ST-1N-4LG, ST-1N-5LG



ST-1N-3LG

1–10 GLASS PROTECTION WITH LIGHTING
GLASSCHUTZ MIT BELEUCHTUNG
СТЕКЛЯННАЯ НАДСТРОЙКА С ОСВЕЩЕНИЕМ

11–18 GLASS PROTECTION WITH HEATERS AND LIGHTING
BEHEIZTER GLASSCHUTZ MIT BELEUCHTUNG
СТЕКЛЯННАЯ НАДСТРОЙКА С НАГРЕВАТЕЛЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ

Electricity / Elektrizität / Электричество



SR-BH-4-150 + ST-1N-4L

5. »Built-in« Units (Front cooking)/ Einbaukomponenten für Buffet Bars/ Встраиваемые элементы


Refrigerated Basins / Kühlbecken / Охлаждающие бассейны

	APPLIANCE / GERÄT / ПРИБОР TYPE TYP ТИП	Art. No./ Art. Nr./ № Прод.	DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ Appliance Gerät Прибор (mm/мм)	Surface cutting-out for appliance/ Abmessungen des Ausschnittes für Gerät/ Размеры монтажного отверстия для установки прибора (mm/мм)	Control box Kontrollkasten Коробка управления (mm/мм)	Basin Becken Бассейн (mm/мм)	Containers* Behälter* Гастроемкости*	POWER RATING LEISTUNG МОЩНОСТЬ (kW/кВт)	REFRIGERANT KÜHLMITTEL ХЛАДОАГЕНТ	POWER SUPPLY ELEKTROANSCHLUSS ЭЛЕКТРОПОДВОДКА	EL. CURRENT/ STROM/ СИЛА ТОКА
1	SR-BH-2-20 (HACCP)	39725	770x620x510			630x510x20	2 x GN 1/1-20				
2	SR-BH-2-50 (HACCP)	39179	770x620x540	752x602	192x124	630x510x50	2 x GN 1/1-50	0,24	R 134a	230V AC	1,4 A
3	SR-BH-2-150 (HACCP)	39180	770x620x640			630x510x150	2 x GN 1/1-150				
4	SR-BH-3-20 (HACCP)	39726	1095x620x510			955x510x20	3 x GN 1/1-20				
5	SR-BH-3-50 (HACCP)	39181	1095x620x540	1077x602	192x124	955x510x50	3 x GN 1/1-50	0,24	R 134a	230V AC	1,4 A
6	SR-BH-3-150 (HACCP)	39182	1095x620x640			955x510x150	3 x GN 1/1-150				
7	SR-BH-4-20 (HACCP)	39727	1420x620x510			1280x510x20	4 x GN 1/1-20				
8	SR-BH-4-50 (HACCP)	39183	1420x620x540	1402x602	192x124	1280x510x50	4 x GN 1/1-50	0,24	R 134a	230V AC	1,4 A
9	SR-BH-4-150 (HACCP)	39184	1420x620x640			1280x510x150	4 x GN 1/1-150				
10	SR-BH-5-20 (HACCP)	39728	1745x620x510			1605x510x20	5 x GN 1/1-20				
11	SR-BH-5-50 (HACCP)	39185	1745x620x540	1727x602	192x124	1605x510x50	5 x GN 1/1-50	0,35	R 134a	230V AC	2,0 A
12	SR-BH-5-150 (HACCP)	39186	1745x620x640			1605x510x150	5 x GN 1/1-150				
13	SR-BHL-2 (HACCP)	39187	770x620x640	752x602		630x510x170					
14	SR-BHL-3 (HACCP)	39188	1095x620x640	1077x602		955x510x170		0,24	R 134a	230V AC	1,4 A
15	SR-BHL-4 (HACCP)	39189	1420x620x640	1402x602	192x124	1280x510x170	/				
16	SR-BHL-5 (HACCP)	39190	1745x620x640	1727x602		1605x510x170		0,35	R 134a	230V AC	2,0 A
17	SR-BHSL-5 (HACCP)	40032	1095x620x640	1077x602		811x340x120	5 pcs./stk./шт.	0,61	R 134a	230V AC	3,6 A




5. »Built-in« Units (Front cooking)/ Einbaukomponenten für Buffet Bars/ Встраиваемые элементы


Glass Sneeze Guard / Glas- Hustenschutz / Защитный экран



SR-BH-2-20
SR-BH-2-50
SR-BH-2-150
SR-BH-3-20
SR-BH-3-50
SR-BH-3-150
SR-BH-4-20
SR-BH-4-50
SR-BH-4-150
SR-BH-5-20
SR-BH-5-50
SR-BH-5-150



SR-BHL-2
SR-BHL-3
SR-BHL-4
SR-BHL-5




SR-BHSL-5

TYPE ТУР ТИП	Art. No. Art. Nr. № Прод.	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ (mm/мм)	DIMENSIONS OF GLASS ABMESSUNGEN GLAS РАЗМЕРЫ СТЕКЛА (mm/мм)
ST-SZ-65	40001	650x465x55	522x440x8
ST-SZ-125	40002	1250x465x55	1122x440x8
ST-SZ-160	40003	1600x465x55	700x400x8 (2 pcs./Stk./Шт.)



SR-BHL-4-150



1 - 12 Refrigerated basin / Kühlbecken / Охлаждающий бассейн
13 -16 Refrigerated basin for ice / Eisbecken / Охлаждающий бассейн для льда
17 - Refrigerated basin for ice-cream / Speiseeisbecken / Охлаждающий бассейн для мороженного


Electricity / Elektrizität / Электричество
Refrigerated appliance / Kühlgerät / Охлаждаемый прибор
HACCP - Possible computer connection
- Computeranschluß möglich
- Возможное присоединение компьютера

*Remark: GN containers are ordered separately
*Bemerkung: Gastrobehälter werden separat bestellt
* Примечание: Гастроемкости заказываются отдельно

We reserved the right to modify our products without prior notice. / Technische Anderungen vorbehalten. / Сохраняем право изменения технических данных.



KOGAST







Green
Efficiency

6. Cooker for Soft Boiled Eggs/ Eierkocher/ Яйцеварка


Innovative product



Up to 30 simultaneously prepared soft-boiled eggs. Cooking procedure according to HACCP principles!

Advantages of THE GOLDEN EGG cooker:

- *Cooking and pasteurization of eggs is controlled by built-in microcontroller*
- *The only product on the market that is intended both for cooking and serving of eggs*
- *Aesthetically designed product is a decoration asset of a self-service buffet*
- *Eggs are always optimally soft-boiled*
- *Any possibility of salmonella infection is excluded*
- *Excellent and safe eggs await the guest and not the other way around*
- *Eggs may be stored in THE GOLDEN EGG cooker for several hours without any loss of quality or change of properties*
- *Eggs are readily available to the guest all the time so he is able to serve himself with eggs at his convenience and pleasure*
- *Investment that quickly becomes profitable*
- *The cooking procedure is in accordance with the HACCP principles*









KOGAST

7. Equipment for Hospitals/ Ausstattung für Krankenhäuser/ Оборудование для больниц

















7. Equipment for Hospitals/ Ausstattung für Krankenhäuser/ Оборудование для больниц






















8. HACCP Computer Equipment/ HACCP Computerausrüstung/ HACCP компьютерное оборудование


HACCP = HAZARD ANALYSIS and CRITICAL CONTROL POINT








9. Professional Kitchen Technology Design Services/ Großküchen Technologie Projektierung Dienstleistungen/ Услуги для проектирования профессиональных кухонь








Designed by Kitchen Design CAD Program Masterchef
Konstruiert mit Küchen- Design CAD-Programm Masterchef
Построено с помощью компьютерной программы Masterchef
http://www.masterchef-cad.com






9. Professional Kitchen Technology Design Services/ Großküchen Technologie Projektierung Dienstleistungen/















10. Service Center (On-Site Building, Catering Equipment Maintenance)/
Dienstleistungszentrum (Vor Ort Aufbau, Instandhaltung der Küchenausstattung)/
Сервисный центр (Установка кухонь, техобслуживание оборудования)







10. Service Center (On-Site Building, Catering Equipment Maintenance)/
Dienstleistungszentrum (Vor Ort Aufbau, Instandhaltung der Küchenausstattung)/
Сервисный центр (Установка кухонь, техобслуживание оборудования)











Hotel Astoria Bled (SI)

List of references / Referenzliste / Референс-лист

Project	Projekt	Проект
BIC - Center of Excellence for Education & Training, Lj.	BIC Kompetenzzentrum für allgem. und beruf. Bildung, Lj.	БИЦ - Центр перед. опыта по образ. и обучен.
Jezeršek Catering, World Fair Expo 2015, Milan	Jezeršek Catering, Weltausstellung Expo 2015, Mailand	Езершек Кейтеринг, Экспо 2015, Милан
Krka pharmaceutical company, Plant Notol 2, Novo mesto	Krka Pharmakonzern, Betrieb Notol 2, Novo Mesto	Крка, фармацевт. компания, Нотол 2, Ново-Место
University of Ljubljana, Faculty of Electr. Engineering, Lj.	Universität Ljubljana, Fakultät für Elektrotechnik, Ljubljana	Люблянский университет, Электр. факульт., Любляна
OMV Petrol Stations (Založka Lj., Dobrenje, Ravbarkom.)	OMV Tankstellen (Založka Lj., Dobrenje, Ravbarkom.)	OMV АЗС (Залошка Люб., Добренье, Равбаркоманда)
Branch primary school and kindergarden, Zagradec	Zweigschule und Kindergarten Zagradec	Ветвь школы и детский сад Заградец
Primary school Martin Krpan, Ljubljana	Grundschule Martin Krpan, Ljubljana	Начальная школа Мартин Крпан, Любляна
Residential home for the elderly, Škofljica	Altenheim, Škofljica	Дом престарелых, Шкофльица
Kitchen Taggenbrunn, Sankt Veit an der Glaan	Küche Taggenbrunn, Sankt Veit an der Glaan	Кухня Таггенбрунн, Санкт-Файт-ан-дер-Глан
Nursing home, Kindberg	Pflegeheim, Kindberg	Дом престарелых, Киндберг
Society Sonnmatt Hoffeld Mogelsberg	Verein Sonnmatt Hoffeld Mogelsberg	Общество Соннматт Хофелд Могелсберг
Kindergarden Maslina, Trogir	Kindergarten Maslina, Trogir	Детский сад Маслина, Трогир
Hotel DoubleTree by Hilton, Tyumen (Trade Design)	Hotel DoubleTree by Hilton, Tjumen (Trade Design)	Отель DoubleTree by Hilton, Тюмень (Торговый Дизайн)
Pub Beerman, Novosibirsk (Trade Design)	Bierstube Beerman, Novosibirsk (Trade Design)	Пивной ресторан Бирман, Новосибирск (Т. Д.)
Kindergarden Energo 2, Minsk	Kindergarten Energo 2, Minsk	Детский сад Энерго 2, Минск
Tigar Tyres, Pirot	Tigar Tyres, Pirot	Тигар шины, Пирот
Čavkunović BP, Bihać	Čavkunović BP, Bihać	Чавкунович АЗС, Бинач
Hospital Filip Vtori, Skopje	Krankenhaus Filip Vtori, Skopje	Болница Филип Втори, Скопье



Petrol Station, Celovška rd. Ljubljana (SI)





OŠ Trnovo (SI)


List of references / Referenzliste / Референс-лист

	Land / страна	Year / Jahr / Год
	SI	2015
	SI / IT	2015
	SI	2015
	SI	2015
	SI	2015
	SI	2015
	SI	2015
	SI	2015
	AT	2015
	AT	2015
	CH	2015
	HR	2015
	RF	2015
	RF	2015
	BY	2015
	RS	2015
	BiH	2015
	MK	2015

SI - Slovenia / Slowenien / Словения
IT - Italy / Italien / Италия
AT - Austria / Österreich / Австрия
CH - Switzerland / Schweiz / Швейцария
HR - Croatia / Kroatien / Хорватия
RF - Russian Federation / Russische Föderation / Российская Федерация
BY - Belarus / Weißrussland / Белоруссия
RS - Serbia / Serbien / Сербия
BiH - Bosnia and Herzegovina / Bosnien und Herzegowina / Босния и Херцеговина
MK - Macedonia / Mazedonien / Македония



Hotel Astoria Bled (SI)



Petrol Station, Celovska rd. Ljubljana (SI)





Container Kitchen Trondheim (NO)



Container Kitchen Trondheim (NO)



Hotel Kristal (HR)

List of references / Referenzliste / Референс-лист

Project	Projekt	Проект	
Vila Zlatorog Bled (Secretariat- General of the Gov. R. Slo.)	Vila Zlatorog Bled (Generalsekret. der Regierung der R Slo.)	Вилла Златорог Блед (Генеральный секретариат РС)	
MIC, Academy of Culinary and Tourism, Maribor	MIC Akademie für Kochkunst und Tourismus, Maribor	МИЦ Академ. Кулинар. искусства и туризма, Марибор	
Hotel Royal Opatija	Hotel Royal Opatija	Отель Роял Опатия	
Sample farm in Felsőszölnök	Muster- Bauernhof in Felsőszölnök	Хозяйство Felsőszölnök	
Thermal Power Plant Kakanj	Wärmekraftwerk Kakanj	Тепловая электростанция Какань	
Fresenius Medical Care Vršac	Fresenius Medical Care Vršac	Фрезениус медицинское обслуживание Вршац	
Hotel Hilton Garden Inn New Riga Res., Istra, Moscow (TD)	Hotel Hilton Garden Inn New Riga Res., Istra, Moskau (TD)	Гостиница Hilton Garden Inn, Истра (Моск.) (ТД)	
Hotel Bogatyr, Sochi Park, Adler (Trade Design)	Hotel Bogatyr, Sochi Park, Adler (Trade Design)	Гостиничный комплекс Богатырь , Адлер (ТД)	
Hotel Ibis, Astana (Trade Design)	Hotel Ibis, Astana (Trade Design)	Отель Ibis, Астана (Торговый Дизайн)	
Hotel Astoria Bled	Hotel Astoria Bled	Отель Астория Блед	
Hotel Palace Dubrovnik	Hotel Palace Dubrovnik	Отель Палас Дубровник	
Karagöz Bey Madrasa Mostar	Karađozbeg Madrasa Mostar	Карагьоз бей Медресе Мостар	
Container kitchen Trondheim	Container Küche Trondheim	Контейнер кухня Тронхейм	
Restaurant Vilka-Lozhka, Novosibirsk (Trade Design)	Restaurant Vilka-Lozhka, Nowosibirsk (Trade Design)	Ресторан Вилка-Ложка, Новосибирск (ТД)	
Office building Gazprom Neft-Jugopetrol, Beograd	Bürogebäude Gazprom Neft-Jugopetrol; Beograd	Административное здание Газпром нефть Белград	
Gen.Secretariat, Government of R.Slovenia, Ljubljana	Generalsekretariat der Regierung der R Slowenien Ljubljana	Генеральный секретариат правительства Р. Словении	
Hotel Lone, Rovinj	Hotel Lone Rovinj	Гостиница Лоне Ровинь	



Hotel Rubin, Poreč (HR)


Hotel Istra,umag (HR)

KOGAST


List of references / Referenzliste / Референс-лист

	Land / страна	Year / Jahr / Год
	SI	2014
	SI	2014
	HR	2014
	HU	2014
	BiH	2014
	RS	2014
	RF	2014
	RF	2014
	KZ	2014
	SI	2013
	HR	2013
	BiH	2013
	NO	2013
	RF	2013
	RS	2012
	SI	2011
	HR	2011


Hotel Splendid, Budva (MN)

SI - Slovenia / Slowenien / Словения
HR - Croatia / Kroatien / Хорватия
HU - Hungary / Ungarn / Венгрия
BiH - Bosnia and Herzegovina / Bosnien und Herzegowina / Босния и Херцеговина
RS - Serbia / Serbien / Сербия
RF - Russian Federation / Russische Föderation / Российская Федерация
NO - Norway / Norwegen / Норвегия
KZ – Kazakhstan / Kasachstan / Казахстан


Hotel Tamaris (HR)


Hotel Lone Rovinj (HR)


Primary School Trnovo Ljubljana (SI)

KOGAST

Thank you for your confidence!
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!
Благодарим Вас за доверие!

We reserved the right to modify our products without prior notice. /
Technische Änderungen vorbehalten. /
Сохраняем право изменения технических данных.

KOGAST GROSUPLJE D.D.
Adamičeva cesta 36
SI-1290 GROSUPLJE, SLOVENIJA
Tel.:+386 1 78 66 300 N.C., Fax: +386 1 78 66 320
E-mail: sales@kogast.si • Internet: http://www.kogast.si

