Коммерческое предложение Вакуумный упаковщик HVC-260T/1A (DZ-260/PD) (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Вакуумный упаковщик HVC-260T/1A (DZ-260/PD) (нерж.)	Барнаул	Под заказ	70 551,00
2	Вакуумный упаковщик HVC-260T/1A (DZ-260/PD) (нерж.)	Екатеринбург	В наличии	70 551,00
3	Вакуумный упаковщик HVC-260T/1A (DZ-260/PD) (нерж.)	Москва	В наличии	70 551,00
4	Вакуумный упаковщик HVC-260T/1A (DZ-260/PD) (нерж.)	Новосибирск	В наличии	70 551,00
5	Вакуумный упаковщик HVC-260T/1A (DZ-260/PD) (нерж.)	Ростов	В наличии	70 551,00

Вакуумный упаковщик HVC-260T/1A (DZ-260/PD) (нерж.)



Настольный вакуумный аппарат HVC-260T/1A (старое название DZ-260/PD) — это одна из самых востребованных моделей в линейке завода. Он отличается компактными размерами, высоким качеством исполнения, использованием дорогостоящих комплектующих. Отлично подходит для упаковки мясных полуфабрикатов, копченостей, сыров, денежных банкнот, документов, электронных компонентов и пр.


Настольная вакуум-упаковочная машина HVC-260T/1A (DZ-260/PD) особенности

- Аппарат полностью выполнен из нержавеющей стали, что придает ему повышенную стойкость к воздействию химических веществ и влаги. Цифровая панель управления позволяет подобрать необходимые параметры упаковки в зависимости от характеристик продукта, может запоминать 5 программ упаковки.
- Крышка прозрачная, выполнена из высокопрочного оргстекла. Длина запаечной планки 260 мм. Между вакуумной камерой и вакуумным клапаном установлен дополнительный влагоотделительный фильтр, который защищает насос от попадания паров и влаги, которые могут содержаться в упаковываемом продукте. Тип используемого насоса – промышленный, предназначен для эксплуатации в производственных условиях.
- Для удобства проведения технического обслуживания в аппарате предусмотрена опция подъема и фиксации камеры.

Вакуумные упаковщики HVC-260T/1A всегда в наличии на нашем складе, на все оборудование предоставляется длительная гарантия.






H=50mm
350mm
260mm



Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	250
Количество запаивающих планок в камере	1
Ширина запаечного шва (мм)	5, 2x3, 3 + Обрезка
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч)	8
Мощность запайки (Вт)	150
Напряжение (В)	220
Длина запайки (мм)	260
Вес брутто (кг)	44
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	620×480×500
Корпус	Нерж. сталь SUS304
Габариты вакуумной камеры (ДхШхВ) (мм)	285x389x100

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные