



1930 - 2020





STORIA / HISTORY

Macap, acronimo di Macina Caffè Petiziol, assume questa denominazione verso la fine degli anni '80. L'azienda, ora alla terza generazione, nasce nel 1930 quando il fondatore Ottorino Petiziol apre la sua officina meccanica nell'entroterra veneziano. L'attività si concentra sulla produzione di macinacaffè e sulle attrezzature da bar, affiancando all'officina una piccola fonderia, ancora attiva per i piccoli lotti. In questa azienda nasce il primo dosatore orizzontale determinando lo sviluppo successivo anche per gli altri produttori del settore.

Macap, acronym for Macina Caffè Petiziol, took this name at the end of the '80s. The company, today led by its third generation, was born in 1930, when the founder Ottorino Petiziol opened his mechanical workshop in the Venetian hinterland. The business focused on the production of coffee grinders and equipment for bars, to complement with a small foundry (still used for small batches). In this company the first horizontal dispenser was born, essential for the subsequent development of other products in this sector.



TRE GENERAZIONI / THREE GENERATIONS

Un importante bagaglio tecnico iniziale che viene acquisito e sviluppato dalla seconda generazione, i fratelli Luigi e Antonio, e realizzata dalla terza, i nipoti Susanna e Marco, che determinano il volto attuale dell'azienda, dove una radicata specializzazione si coniuga con una elevata industrializzazione. Il risultato non può che essere una crescita qualitativa dei prodotti per la trasformazione del caffè che sono sempre più richiesti anche all'estero, dove la progressione del consumo e della cultura del caffè ha ritmi di crescita molto più rapidi che in Italia, ancora oggi caratterizzata da un mercato più tradizionale.

Questo permette a Macap, attiva in oltre una settantina di Paesi, di proporre una gamma sempre più articolata di prodotti che attualmente spaziano dai macinadosatori tradizionali, ai macinacaffè istantanei (la prima azienda italiana che propone una varietà di modelli così ampia) sino ai pressini dinamometrici, brevettati, che sono significativi della capacità di innovazione della Macap.

This important original technical background has been collected and developed by the second generation, the brothers Luigi and Antonio, and implemented by the third, the grandchildren Susanna and Marco, who are the present face of the company, where a rooted specialization goes hand in hand with a high industrialization. The result is a qualitative improvement of all the products for the processing of coffee, more and more requested overseas, where the increase of the consumption and the culture of coffee has a quicker rate of growth than in Italy, which is still characterized by a still more traditional market.

This allows Macap, today working with more than 70 countries overseas, to offer a selection of products starting from traditional doser coffee grinders, on demand grinders (the first Italian company to have such a large range of models), up to dynamometric tampers (patented), very significant for Macap's innovation capacity.





MACINACAFFÈ GRINDERS

INDICE / CONTENTS

MACINACAFFÈ ISTANTANEI ON DEMAND GRINDERS

M2M	p.10
M2D	p.12
M42M	p.14
M42D	p.16
M6D	p.18
MXD	p.20
MXD Xtreme	p.22
M7D	p.24
MXDZ	p.26
MXDZ Xtreme	p.28
M7DZ	p.30

MACINACAFFÈ COFFEE GRINDERS

MC42	p. 48
MC6	p. 50
MC7	p. 52

DOSATORE / DISPENSER

A3	p. 54
----	-------

MACINADOSATORI DOSER COFFEE GRINDERS

M2	p. 32
M42	p. 34
MX	p. 36
M7	p. 38
MX 900	p. 40
M7 900	p. 42
MXK	p. 44
M7K	p. 46

M2M



M2M MANUAL

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Dosatura manuale / Manual dosing	
Capacità campana / Hopper capacity	250 g
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 50 mm
Produzione / Grinding output	1 g/s
Forcella regolabile in altezza / Height adjustable fork	



🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	152 x 250 x h382 mm
Peso netto / Net weight	5.0 kg

⚡ POTENZA / POWER

Potenza / Power	150 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

⚙️ OPTIONAL

Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

🎨 COLORI / COLOURS

Standard	C05	C10	C18	C21	Optional	C83
	C23	C32	C38	C50		



M2D



M2D PROGRAMMABLE

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Una dose programmabile / One programmable dose
Capacità campana / Hopper capacity 250 g
Macine piane / Flat grinding blades Ø 50 mm
Produzione / Grinding output 1 g/s
Forcella regolabile in altezza / Height adjustable fork



🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions 152 x 250 x h382 mm
Peso netto / Net weight 5.1 kg

⚡ POTENZA / POWER

Potenza / Power 150 W
Motore / Motor 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)

⚙ OPTIONAL

Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

🔧 COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C18 C21 C23 C32 C38 C50
Optional C83



M42M



M42M PROGRAMMABLE

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

- Due dosi programmabili / Two programmable doses
- Dosatura manuale / Manual dosing
- Capacità campana / Hopper capacity 0.5 kg
- Macine piane / Flat grinding blades Ø 58 mm
- Produzione / Grinding output 2 g/s



🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

- Dimensioni / Dimensions 194 x 308 x h430 mm
- Peso netto / Net weight 7.3 kg



⚡ POTENZA / POWER

- Potenza / Power 300 W
- Motore / Motor 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)



⚙ OPTIONAL

- Capacità campana / Hopper capacity 1 kg (h 505mm)
- Supporto portafiltro / Filter-holder support
- Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

🎨 COLORI / COLOURS

- Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83



M42D



M42D DIGITAL

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Tre dosi programmabili / Three programmable doses
Dosatura manuale / Manual dosing
Capacità campana / Hopper capacity 0.5 Kg
Macine piane / Flat grinding blades Ø 58 mm
Produzione / Grinding output 2 g/s
Dispositivo contadosi / Dosing counter

🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions 194 x 308 x h430 mm
Peso netto / Net weight 7.5 kg

⚡ POTENZA / POWER

Potenza / Power 300 W
Motore / Motor 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)

⚙ OPTIONAL

Capacità campana / Hopper capacity 1 kg (h 505mm)
Supporto portafiltro / Filter-holder support
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system
Pressino in acciaio inox / Stainless steel tamper
Luce a LED / LED light

🖋 COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83



M6D



M6D DIGITAL

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Tre dosi programmabili / Three programmable doses
Dosatura manuale / Manual dosing
Capacità campana / Hopper capacity 1.0 Kg
Macine piane / Flat grinding blades Ø 65mm
Produzione / Grinding output 2.5 g/s
Dispositivo contadosi / Dosing counter

🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions 194 x 308 x h550 mm
Peso netto / Net weight 8.9 kg

⚡ POTENZA / POWER

Potenza / Power 330 W
Motore / Motor 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)

⚙ OPTIONAL

Supporto portafiltro / Filter-holder support
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system
Pressino in acciaio inox / Stainless steel tamper
Luce a LED / LED light
Macine piane / Flat grinding blades Ø 65mm Titanium

🔧 COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83



MXD



MXD DIGITAL

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

- Tre dosi programmabili / Three programmable doses
- Dosatura manuale / Manual dosing
- Capacità campana / Hopper capacity 1.4 Kg
- Macine piane / Flat grinding blades Ø 75 mm
- Produzione / Grinding output 3 g/s
- Dispositivo contadosi / Dosing counter
- Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system



🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

- Dimensioni / Dimensions 230 x 370 x h600 mm
- Peso netto / Net weight 11.5 Kg

⚡ POTENZA / POWER

- Potenza / Power 380 W
- Motore / Motor 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)

⚙️ OPTIONAL

- Supporto portafiltro / Filter-holder support
- Pressino in acciaio inox / Stainless steel tamper

🎨 COLORI / COLOURS

- Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83



MXD Xtreme



MXD Xtreme DIGITAL

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

- Tre dosi programmabili / Three programmable doses
- Dosatura manuale / Manual dosing
- Capacità campana / Hopper capacity 1.4 Kg
- Macine piane / Flat grinding blades Ø 75 mm titanium
- Produzione / Grinding output 4 g/s
- Dispositivo contadosi / Dosing counter
- Regolazione micrometrica / Steplless adjustment system



🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

- Dimensioni / Dimensions 230 x 370 x h600 mm
- Peso netto / Net weight 12.8 kg



⚡ POTENZA / POWER

- Potenza / Power 520 W
- Motore / Motor 1400 rpm (50 Hz)
- 1680 rpm (60 Hz)



⚙ OPTIONAL

- Supporto portafiltro / Filter-holder support
- Pressino in acciaio inox / Stainless steel tamper

🎨 COLORI / COLOURS

- Standard C05 C10 C11 C18 C24
- Optional C83



M7D



M7D DIGITAL

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

- Tre dosi programmabili / Three programmable doses
- Dosatura manuale / Manual dosing
- Capacità campana / Hopper capacity 1.4 Kg
- Macine coniche / Conical grinding blades Ø 68 mm
- Produzione / Grinding output 4.5 g/s
- Dispositivo contadosi / Dosing counter
- Regolazione micrometrica / Steplless adjustment system



🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

- Dimensioni / Dimensions 250 x 360 x h635 mm
- Peso netto / Net weight 16.6 kg



⚡ POTENZA / POWER

- Potenza / Power 800 W
- Motore / Motor 350 rpm (50 Hz)
420 rpm (60 Hz)



⚙ OPTIONAL

- Supporto portafiltro / Filter-holder support
- Pressino in acciaio inox / Stainless steel tamper

🖋 COLORI / COLOURS

- Standard C10 C11 C18 C24 Optional C83



MXDZ



MXDZ DIGITAL

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

- Tre dosi programmabili / Three programmable doses
- Dosatura manuale / Manual dosing
- Capacità campana / Hopper capacity 1.4 Kg
- Macine piane / Flat grinding blades Ø 75 mm
- Produzione / Grinding output 3 g/s
- Dispositivo contadosi / Dosing counter
- Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

PRESSINO

- Pressino dinamometrico professionale / Built-in dynamometric tamper
- Pressione costante / Constant pressure 25 kg
- Pressini in alluminio / Aluminium tampers Ø 52.0 mm / Ø 57.5 mm*

🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

- Dimensioni / Dimensions 230 x 370 x h600 mm
- Peso netto / Net weight 13.7 kg

⚡ POTENZA / POWER

- Potenza / Power 380 W
- Motore / Motor 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)

⚙️ OPTIONAL

- Supporto portafiltro / Filter-holder support
- Sistema di rotazione integrato / Integrated rotation system CPS Twist Ø 57.5 mm*

* misure diverse a richiesta / different sizes are available upon request

🎨 COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83



MXDZ Xtreme



MXDZ Xtreme DIGITAL

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

- Tre dosi programmabili / Three programmable doses
- Dosatura manuale / Manual dosing
- Capacità campana / Hopper capacity 1.4 Kg
- Macine piane / Flat grinding blades Ø 75 mm titanium
- Produzione / Grinding output 4 g/s
- Dispositivo contadosi / Dosing counter
- Regolazione micrometrica / Steplless adjustment system

PRESSINO

- Pressino dinamometrico professionale / Built-in dynamometric tamper
- Pressione costante / Constant pressure 25 kg
- Pressini in alluminio / Aluminium tampers Ø 52.0 mm / Ø 57.5 mm*

🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

- Dimensioni / Dimensions 230 x 370 x h600 mm
- Peso netto / Net weight 14.9 kg

🔌 POTENZA / POWER

- Potenza / Power 520 W
- Motore / Motor 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)


⚙️ OPTIONAL

- Supporto portafiltro / Filter-holder support
- Sistema di rotazione integrato / Integrated rotation system CPS Twist Ø 57.5 mm*

* misure diverse a richiesta / different sizes are available upon request

🎨 COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83



M7DZ



M7DZ DIGITAL

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Tre dosi programmabili / Three programmable doses
Dosatura manuale / Manual dosing
Capacità campana / Hopper capacity 1.4 Kg
Macine coniche / Conical grinding blades Ø 68 mm
Produzione / Grinding output 4.5 g/s
Dispositivo contadosi / Dosing counter
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

PRESSINO

Pressino dinamometrico professionale / Built-in dynamometric tamper
Pressione costante / Constant pressure 25 kg
Pressini in alluminio / Aluminium tampers Ø 52.0 mm / Ø 57.5 mm*

🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions 250 x 360 x h635 mm
Peso netto / Net weight 18.8 kg

⚡ POTENZA / POWER

Potenza / Power 800 W
Motore / Motor 350 rpm (50 Hz)
420 rpm (60 Hz)

⚙️ OPTIONAL

Supporto portafiltro / Filter-holder support
Sistema di rotazione integrato / Integrated rotation system CPS Twist Ø 57.5 mm*

* misure diverse a richiesta / different sizes are available upon request

🎨 COLORI / COLOURS

Standard C10 C11 C18 C24 Optional C83



M2



M2 MANUAL

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	250 g
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 50 mm
Capacità dosatore / Doser capacity	180 g
Dose regolabile / Dose range	7.0 - 10.5 g
Forcella regolabile in altezza / Height adjustable fork	



🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	152 x 250 x h382 mm
Peso netto / Net weight	5.2 kg

🔌 POTENZA / POWER

Potenza / Power	150 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

⚙ OPTIONAL

Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

🎨 COLORI / COLOURS

Standard	C05	C10	C18	C21	Optional	C83
	C23	C32	C38	C50		



M42



M42 MANUAL • **M42A** AUTOMATIC • **M42T** TIMER

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	0.5 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 58 mm
Capacità dosatore / Doser capacity	200 g
Dose regolabile / Dose range	5.5 - 8.5 g
Dispositivo contadosi / Dosing counter	



🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	194 x 308 x h430 mm
Peso netto / Net weight	8.5 kg



🔌 POTENZA / POWER

Potenza / Power	300 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)



⚙ OPTIONAL

Capacità campana / Hopper capacity	1 kg (h 505mm)
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system	



🎨 COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 **C18** C24 Optional C83



MX



MX MANUAL • **MXA** AUTOMATIC • **MXT** TIMER

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 65 mm
Capacità dosatore / Doser capacity	300 g
Dose regolabile / Dose range	5.5 - 8.5 g
Dispositivo contadosi / Dosing counter	



🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	230 x 370 x h600 mm
Peso netto / Net weight	11.8 kg



🔌 POTENZA / POWER

Potenza / Power	340 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)



⚙️ OPTIONAL

Pressino telescopico / Telescopic tamper	
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system	
Dose maggiorata / Increased dose	8.5 - 11.5 g
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 65mm Red Speed



🔑 COLORI / COLOURS

Standard	C05	C10	C11	C18	C24	Optional	C83
----------	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----



M7



M7 MANUAL • **M7A** AUTOMATIC • **M7T** TIMER

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 75 mm
Capacità dosatore / Doser capacity	300 g
Dose regolabile / Dose range	5.5 - 8.5 g
Dispositivo contadosi / Dosing counter	

🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	250 x 360 x h635 mm
Peso netto / Net weight	16.2 kg

🔌 POTENZA / POWER

Potenza / Power	800 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

⚙️ OPTIONAL

Pressino telescopico / Telescopic tamper	
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system	
Dose maggiorata / Increased dose	8.5 - 11.5 g
Pressino dinamometrico / Dynamometric tamper	
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 75mm Red Speed

🎨 COLORI / COLOURS

Standard C10 C11 C18 C24 Optional C83



MX 900



MX 900 MANUAL • MXA 900 AUTOMATIC • MXT 900 TIMER

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 65 mm
Capacità dosatore / Doser capacity	300 g
Dose regolabile / Dose range	5.5 - 8.5 g
Dispositivo contadosi / Dosing counter	



🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	230 x 370 x h600 mm
Peso netto / Net weight	11.8 kg



⚡ POTENZA / POWER

Potenza / Power	300 W
Motore / Motor	900 rpm (50 Hz) 1080 rpm (60 Hz)



⚙️ OPTIONAL

Pressino telescopico / Telescopic tamper	
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system	
Dose maggiorata / Increased dose	8.5 - 11.5 g



🖌️ COLORI / COLOURS

Standard	C05	C10	C11	C18	C24	Optional	C83
----------	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----



M7 900



M7 900 MANUAL • **M7A 900** AUTOMATIC • **M7T 900** TIMER

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 75 mm
Capacità dosatore / Doser capacity	300 g
Dose regolabile / Dose range	5.5 - 8.5 g
Dispositivo contadosi / Dosing counter	



🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	250 x 360 x h635 mm
Peso netto / Net weight	16.3 kg



⚡ POTENZA / POWER

Potenza / Power	600 W
Motore / Motor	900 rpm (50 Hz) 1080 rpm (60 Hz)



⚙️ OPTIONAL

Pressino telescopico / Telescopic tamper	
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system	
Dose maggiorata / Increased dose	8.5 - 11.5 g
Pressino dinamometrico / Dynamometric tamper	



🖋️ COLORI / COLOURS

Standard C10 C11 **C18** C24 Optional C83



MXK



MXK AUTOMATIC

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

- Capacità campana / Hopper capacity 1.4 Kg
- Macine coniche / Conical grinding blades Ø 63 mm
- Capacità dosatore / Doser capacity 200 g
- Dose regolabile / Dose range 5.5 - 8.5 g
- Dispositivo contadosi / Dosing counter



🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

- Dimensioni / Dimensions 230 x 370 x h600 mm
- Peso netto / Net weight 13.2 kg



⚡ POTENZA / POWER

- Potenza / Power 350 W
- Motore / Motor 350 rpm (50 Hz)
420 rpm (60 Hz)



⚙️ OPTIONAL

- Pressino telescopico / Telescopic tamper
- Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system
- Dose maggiorata / Increased dose 8.5 - 11.5 g

🖌️ COLORI / COLOURS

- Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83



M7K



M7K AUTOMATIC

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine coniche / Conical grinding blades	Ø 68 mm
Capacità dosatore / Doser capacity	200 g
Dose regolabile / Dose range	5.5 - 8.5 g
Dispositivo contadosi / Dosing counter	



🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	250 x 360 x h635 mm
Peso netto / Net weight	17.3 kg



⚡ POTENZA / POWER

Potenza / Power	520 W
Motore / Motor	350 rpm (50 Hz) 420 rpm (60 Hz)



⚙️ OPTIONAL

Pressino telescopico / Telescopic tamper	
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system	
Dose maggiorata / Increased dose	8.5 - 11.5 g
Pressino dinamometrico / Dynamometric tamper	



🖌️ COLORI / COLOURS

Standard C10 C11 C18 C24 Optional C83



MC42



MC42 MANUAL • MC42 TIMER

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity 0.5 Kg
Macine piane / Flat grinding blades Ø 58 mm



🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions 194 x 308 x h430 mm
Peso netto / Net weight 7.5 kg



⚡ POTENZA / POWER

Potenza / Power 300 W
Motore / Motor 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)



⚙️ OPTIONAL

Capacità campana / Hopper capacity 1 kg (h 505mm)
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

🎨 COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83



MC6



MC6 MANUAL • MC6T TIMER

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity 1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades Ø 65 mm



🔑 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions 230 x 370 x h600 mm
Peso netto / Net weight 10.6 kg



🔌 POTENZA / POWER

Potenza / Power 340 W
Motore / Motor 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)



⚙ OPTIONAL

Regolazione micrometrica / Steplless adjustment system
Macine piane / Flat grinding blades Ø 65mm Red Speed

🔑 COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83



MC7



MC7 MANUAL • MC7T TIMER

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity 1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades Ø 75 mm



🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions 250 x 360 x h635 mm
Peso netto / Net weight 15 kg



⚡ POTENZA / POWER

Potenza / Power 800 W
Motore / Motor 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)



⚙ OPTIONAL

Regolazione micrometrica / Steplless adjustment system
Macine piane / Flat grinding blades Ø 75mm Red Speed

🔧 COLORI / COLOURS

Standard C10 C11 C18 C24 Optional C83



A3



A3 DISPENSER

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità dosatore / Doser capacity	300 g
Dose regolabile / Dose range	5.5 - 8.5 g
Dispositivo contadosi / Dosing counter	

🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	220 x 210 x h345 mm
Peso netto / Net weight	3.6 kg

🖌️ COLORI / COLOURS

Standard C18

CE EAC



PRESSINI TAMPERS

INDICE / CONTENTS

PRESSINI / TAMPERS

CPS	p. 58
CPS Twist	p. 60
CPM1	p. 62
CPM2	p. 64

CPS



CPS PROFESSIONAL DYNAMOMETRIC TAMPER

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Pressione costante / Constant pressure 25 kg
Pressini in alluminio / Aluminium tampers Ø 52.0 mm
Ø 57.5 mm*

* misure diverse a richiesta / different sizes are available upon request

🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions 165 x 210 x h405 mm
Peso netto / Net weight 4 kg

🎨 COLORI / COLOURS

Standard **C18**



CPS Twist



CPS Twist PROFESSIONAL DYNAMOMETRIC TAMPER

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Sistema di rotazione integrato / Integrated rotation system	
Rotazione / Tamping disc rotation	35°
Pressione costante / Constant pressure	25 kg
Pressino in Teflon / Teflon tamper	Ø 57.0 mm standard*

* misure diverse a richiesta / different sizes are available upon request

🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	165 x 210 x h405 mm
Peso netto / Net weight	4.2 kg

🎨 COLORI / COLOURS

Standard C18



CPM1



CPM1 HANDLE DYNAMOMETRIC TAMPER

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Pressione costante / Constant pressure 14 kg
Pressino in alluminio / Aluminium tamper Ø 57.5 mm*

* misure diverse a richiesta / different sizes are available upon request

🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions 66 x 66 x h142 mm
Peso netto / Net weight 0.48 kg

🎨 COLORI / COLOURS

Standard C17 C36 C27



CPM2



CPM2 HANDLE DYNAMOMETRIC TAMPER

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Pressione costante / Constant pressure 14 kg
Pressino in acciaio / Stainless steel tamper Ø 57.5 mm*

* misure diverse a richiesta / different sizes are available upon request

🔧 DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions 66 x 66 x h142 mm
Peso netto / Net weight 0.58 kg

🎨 COLORI / COLOURS

Standard 





LINEA FREDDO COLD LINE

INDICE / CONTENTS

SPREMIAGRUMI CITRUS FRUITS SQUEEZERS

P200	p.68
P206	p.70

TRITAGHIACCIO / ICE CRUSHER

TG6	p.72
-----	------

FRULLINI / MIXERS

F4	p.74
F6	p.76

FRULLATORI / BLENDERS

P100	p.78
P102	p.80
P103	p.82
P105	p.84
ICE B100	p.86
ICE B103	p.88

SPAGHETTI GEL

A5	p.90
----	------

P200



P200 CITRUS FRUITS SQUEEZER

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	300 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	220 x 310 x h340 mm
Peso netto / Net weight	8.0 kg
2 ogive intercambiabili 2 interchangeable pressing cones	limoni - arance/pompelmi lemons - oranges/grapefruits



🔧 COLORI / COLOURS

Standard	C10	C13	C21	C24
----------	-----	-----	-----	-----

P202 CITRUS FRUITS SQUEEZER

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	300 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	220 x 310 x h340 mm
Peso netto / Net weight	8.0 kg
Ogiva / Pressing cone	arance/pompelmi oranges/grapefruits



⚙ OPTIONAL

Ogiva / Pressing cone	limoni / lemons
-----------------------	-----------------

🔧 COLORI / COLOURS

Standard	C12
----------	-----



P206



P206 LEVER CITRUS FRUITS SQUEEZER

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	340 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	220 x 310 x h350 mm
Peso netto / Net weight	9.0 kg
Automatico / Automatic	

🖋 COLORI / COLOURS

Standard	C10	C13	C21	C24
----------	-----	-----	-----	-----

CE EAC

TG6



TG6 ICE CRUSHER

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	300 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	210 x 420 x h290mm
Peso netto / Net weight	11.0 kg
Automatico / Automatic	

🖌️ COLORI / COLOURS

Standard C12



F4



F4 / F4D / F4T / F4P MIXER



CARATTERISTICHE / FEATURES

F4	Potenza / Power	150 W
	Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
	Dimensioni / Dimensions	200 x 220 x h500 mm
	Peso netto / Net weight	2.8 kg
	Bicchiere / Container	0.8 L inox / 0.8 L stainless steel



F4D	Potenza / Power	300 W
	Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
	Dimensioni / Dimensions	330 x 220 x h500 mm
	Peso netto / Net weight	5.1 kg
	Bicchiere / Container	0.8 L inox / 0.8 L stainless steel



F4T	Potenza / Power	450 W
	Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
	Dimensioni / Dimensions	460 x 220 x h500 mm
	Peso netto / Net weight	7.3 kg
	Bicchiere / Container	0.8 L inox / 0.8 L stainless steel



F4P	Potenza / Power	150 W
	Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
	Dimensioni / Dimensions	150 x 160 x h320 mm
	Peso netto / Net weight	2.3 kg
	Bicchiere / Container	0.8 L inox / 0.8 L stainless steel



COLORI / COLOURS

Standard C10



F6



F6 / F6D / F6T / F6P MIXER

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

F6	Potenza / Power	150 W
	Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
	Dimensioni / Dimensions	200 x 220 x h500 mm
	Peso netto / Net weight	2.8 kg
	Bicchieri / Container	0.8 L plastica / 0.8 L plastic



F6D	Potenza / Power	300 W
	Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
	Dimensioni / Dimensions	330 x 220 x h500 mm
	Peso netto / Net weight	5.1 kg
	Bicchieri / Container	0.8 L plastica / 0.8 L plastic



F6T	Potenza / Power	450 W
	Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
	Dimensioni / Dimensions	460 x 220 x h500 mm
	Peso netto / Net weight	7.3 kg
	Bicchieri / Container	0.8 L plastica / 0.8 L plastic



F6P	Potenza / Power	150 W
	Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
	Dimensioni / Dimensions	150 x 160 x h320 mm
	Peso netto / Net weight	2.3 kg
	Bicchieri / Container	0.8 L plastica / 0.8 L plastic



🔧 COLORI / COLOURS

Standard C10



P100



P100 BLENDER

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	400 W
Motore 2 velocità Two-speed motor	I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	220 x 220 x h460 mm
Peso netto / Net weight	4.0 kg
Bicchiere / Container	1.5 L plastica / 1.5 L plastic

⚙️ OPTIONAL

Variatore di velocità Continuous speed variator	P100V
--	-------

🔧 COLORI / COLOURS

Standard	C10	C13	C24
----------	-----	-----	-----



P100D DOUBLE BLENDER

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Bicchiere frullatore / Blender container	1
Bicchiere mixer / Mixer container	1
Potenza / Power	800 W
Motore 2 velocità Two-speed motor	I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	350 x 220 x h460 mm
Peso netto / Net weight	8.0 kg
Bicchieri / Containers	1.5 L plastica / 1.5 L plastic

🔧 COLORI / COLOURS

Standard	C10	C24
----------	-----	-----



P102



P102 BLENDER

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	400 W
Motore 2 velocità Two-speed motor	I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	220 x 220 x h460 mm
Peso netto / Net weight	4.0 kg
Bicchieri / Container	1.5 L inox 1.5 L stainless steel

⚙ OPTIONAL

Variatore di velocità Continuous speed variator	P102V
--	-------

🖋 COLORI / COLOURS

Standard	C10	C13	C24
----------	-----	-----	-----



P102D DOUBLE BLENDER

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Bicchieri frullatore / Blender container	1
Bicchieri mixer / Mixer container	1
Potenza / Power	800 W
Motore 2 velocità Two-speed motor	I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	350 x 220 x h460 mm
Peso netto / Net weight	8.0 kg
Bicchieri / Containers	1.5 L inox 1.5 L stainless steel

🖋 COLORI / COLOURS

Standard	C10	C24
----------	-----	-----



P103



P103 BLENDER

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	1000 W
Motore 2 velocità	I 12000 rpm (50/60 Hz)
Two-speed motor	II 22000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	230 x 230 x h520 mm
Peso netto / Net weight	5.5 kg
Bicchiere / Container	3.0 L inox / 3.0 L stainless steel

⚙ OPTIONAL

Variatore di velocità	P103V
Continuous speed variator	

🔑 COLORI / COLOURS

Standard	C10
----------	-----



P105



P105 INDUSTRIAL BLENDER

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	800 W
Motore / Motor	3000 rpm (50 Hz) 3600 rpm (60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	230 x 230 x h530 mm
Peso netto / Net weight	10 kg
Bicchieri / Container	5.0 L inox / 5.0 L stainless steel

🖌 COLORI / COLOURS

Standard C10



ICE B100



ICE B100 BLENDER

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	400 W
Motore 2 velocità Two-speed motor	I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	200 x 200 x h460 mm
Peso netto / Net weight	4.0 kg
Bicchiere / Container	1.5 L plastica / 1.5 L plastic

⚙ OPTIONAL

Variatore di velocità Continuous speed variator	ICE B100V
--	-----------

🔨 COLORI / COLOURS

Standard	C10	C13	C24
----------	-----	-----	-----



ICE B102 BLENDER

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	400 W
Motore 2 velocità Two-speed motor	I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	200 x 200 x h460 mm
Peso netto / Net weight	4.0 kg
Bicchiere / Container	1.5 L inox / 1.5 L stainless steel

⚙ OPTIONAL

Variatore di velocità Continuous speed variator	ICE B102V
--	-----------

🔨 COLORI / COLOURS

Standard	C10	C13	C24
----------	-----	-----	-----



ICE B103



ICE B103 BLENDER

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	1000 W
Motore 2 velocità	I 12000 rpm (50/60 Hz)
Two-speed motor	II 22000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	230 x 230 x h520 mm
Peso netto / Net weight	5.5 kg
Bicchiere / Container	3.0 L inox / 3.0 L stainless steel

⚙️ OPTIONAL

Variatore di velocità	ICE B103V
Continuous speed variator	

🖋️ COLORI / COLOURS

Standard	C10
----------	-----



A5



A5 SPAGHETTI GEL

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES




Un bicchiere spaghetti / Spaghetti shape sieve
Dimensioni / Dimensions 170 x 210 x h380 mm
Peso netto / Net weight 4.5 kg

⚙️ OPTIONAL

Bicchieri tagliatelle / Tagliatelle shape sieve
Bicchieri lasagne / Lasagne shape sieve
Bicchieri asparagi / Asparagus shape sieve

🔧 COLORI / COLOURS

Standard **C18**





MULTIFUNZIONE MULTIPLE SET

INDICE / CONTENTS

2 FUNZIONI / FUNCTIONS

P508 p.94

3 FUNZIONI / FUNCTIONS

P510 p.96

4 FUNZIONI / FUNCTIONS

P520 p.98

Altri gruppi disponibili su macap.it
Other multiple set available on macap.it



P508



P508 MULTIPLE SET

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	740 W
Tritaghiaccio / Ice crusher	340 W 1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Frullatore / Blender	400 W I 10000 rpm (50/60 hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	210 x 540 x h500mm
Peso netto / Net weight	14.0 kg
Bicchiera / Container	Plastica / Plastic



🔧 COLORI / COLOURS

Standard C10

P508X MULTIPLE SET

Bicchiera / Container Inox / Stainless steel



P510



P510 MULTIPLE SET

⚙️ CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	890 W
Tritaghiaccio / Ice crusher	340 W 1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Frullatore / Blender	400 W I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Frullino / Mixer	150 W 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	280 x 540 x h500mm
Peso netto / Net weight	16.0 kg
Bicchieri / Containers	Plastica / Plastic



🔧 COLORI / COLOURS

Standard C10

P510X MULTIPLE SET

Bicchieri / Containers Inox / Stainless steel



P520



P520 MULTIPLE SET

⚙ CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	1080 W
Tritaghiaccio / Ice crusher	340 W 1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Spremiagrumi Citrus fruits squeezer	340 W 1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Frullatore / Blender	400 W I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	320 x 550 x h465mm
Peso netto / Net weight	24.0 kg
Bicchieri frullatore / Blender container	1
Bicchiere mixer / Mixer container	1
Bicchieri / Containers	Plastica / Plastic



🖋 COLORI / COLOURS

Standard C10

P520X MULTIPLE SET

Bicchieri / Containers Inox / Stainless steel





"I prodotti Macap hanno un livello elevato di affidabilità che nasce da passaggi interni realizzati con precisione centesimale dai centri di lavoro e da una cura maniacale da parte dei nostri collaboratori, legittima ragione di orgoglio del Made in Italy del nostro settore".

"Macap appliances have a high level of reliability that comes from internal passages, carried out within a centesimal accuracy from our tool machines and a cautious care by our collaborators, a legitimate reason for our Made in Italy pride".

MACAP Srl
Via Toniolo 18, 30030 Maerne di Martellago, Venice Italy
T +39 041 5030466 | F +39 041 5030477
info@macap.it | www.macap.it

validità da ottobre 2019 | valid from october 2019

RELEASE
N° commessa: 14719

ART STYLE
Design & Layout: Visual Comunicazione S.r.l.

