Коммерческое предложение Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина DZ-500/2SB SS (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина DZ-500/2SB SS (нерж.)	Барнаул	Под заказ	202 858,00
2	Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина DZ-500/2SB SS (нерж.)	Екатеринбург	В наличии	202 858,00
3	Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина DZ-500/2SB SS (нерж.)	Москва	В наличии	202 858,00
4	Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина DZ-500/2SB SS (нерж.)	Новосибирск	В наличии	202 858,00
5	Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина DZ-500/2SB SS (нерж.)	Ростов	Под заказ	202 858,00

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина DZ-500/2SB SS (нерж.)



DZ-500/2SB SS – популярная модель серии бюджетных двухкамерных вакуум-упаковочных машин напольного типа.

Вакуумный упаковщик предназначен для промышленного использования (в том числе на крупных производствах), поэтому имеет увеличенный рабочий ресурс. Материал исполнения корпуса и рабочих камер – высококачественная нержавеющая сталь марки SUS304.

Аппарат предназначен, в основном, для вакуумной упаковки пищевых продуктов – мяса, рыбы, птицы, сыпучих продуктов, сухофруктов, чая, кофе, специй. Может также использоваться для упаковывания другой продукции – запчастей, электроники, фармацевтических препаратов, бытовой химии и т.д.


Перекидная крышка легко перемещается между камерами. Наличие двух рабочих камер ускоряет процесс упаковки: пока в одной камере происходит вакуумизация и запайка продукции, вторая камера заполняется пакетами, обеспечивая непрерывный цикл работы..

Основные преимущества DZ-500/2SB SS

- В каждой камере расположено по 2 запаивающие планки. Длина запайки в данной модели – 500 мм, ширина запаечного – 10 мм;
- Два независимых насоса производительностью 20 м³/час (суммарно — 40 м³/час). Насосы работают параллельно, поэтому при поломке одного из насосов аппарат полностью не выйдет из строя – Вы сможете продолжать его эксплуатировать, просто откачка воздуха займет больше времени;

- Двухкамерный вакуумный упаковщик оснащен надежной электронной панелью управления, освоить которую не составляет никакого труда.









Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	1500
Количество запаивающих планок в камере	2
Ширина запаечного шва (мм)	10
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч)	20×2
Мощность запайки (Вт)	600
Напряжение (В)	220
Длина запайки (мм)	500
Вес брутто (кг)	215
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 360×760×1 060
Расстояние между планками (мм)	450
Габариты вакуумной камеры (ДхШхВ) (мм)	535x400x40

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества

НАЛИЧИЕ
Еженедельные поставки из Китая

ТЕСТИРОВАНИЕ
Бесплатное демо по Вашему заданию

ДИЛЕРЫ
В каждом крупном городе

СЕРВИС
Обучение и техническая поддержка

КАЧЕСТВО
Соответствие Евростандарту

РЕШЕНИЕ
Стандартные и индивидуальные